

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
MALLISTOT 2023–2024

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE & AMMATTILAISILLE





FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo valmistaa näyttäviä ja erittäin kestäviä lattioita. Ei oikoteitä, ei kompromisseja, vain parasta skandinaavista toimivuutta, muotoilua ja suunnittelua. Keksimme laminaattilattian ja itse asiassa olemme kehittäneet lattioita, jotka ovat kulkeneet voitosta voittoon 1970-luvulta lähtien.

Lattioidemme asentaminen ja kunnossa pitäminen on helppoa. Löydät varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon laajasta parketti-, vinyyli- ja laminaattilattioiden valikoimastamme.

Tule katsomaan.

KUNNIANHIMOISET ILMASTOTAVOITTEEMME VUODELLE 2030 OVAT TIETEeseen PERUSTUVIA TAVOITTEITA KOSKEVAN ALOITTEEN VAHVISTAMIA.

KESTÄVÄ. LUONNOLLINEN.

Valmistamme lattiat mahdollisimman kestävästi ja innovoimme jatkuvasti minimoidaksemme haitallisten ympäristövaikutusten mahdollisuuden. Siksi me (Unilin Group) olemme liittyneet Science Based Targets -aloitteeseen*. Asetetut ja vahvistetut ilmastotavoitteemme vuodelle 2030 ohjaavat meitä oikeaan suuntaan, jotta voimme auttaa osaltamme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 °C:een Pariisin sopimuksen mukaisesti.

VIHREÄN ENERGIAN TUOTANTO

Unilin, konserni Pergon taustalla, on investoinut vihreään energiaan jo vuosien ajan. Tällä hetkellä käytössämme on 60% uusiutuvaa energiaa tuulimyllyjen, aurinkopaneelien ja jopa kahden yhteisomistuksessa olevan biomassalaitoksen ansiosta.

VINYYLIN RAKENNE

Pergo-vinyylilattiassa on $\pm 40\%$ kalkkikiveä, jota löytyy runsaasti luonnosta, $\pm 25\%$ omasta tuotantojätteestämme kierrätettyä PVC:tä ja $\pm 25\%$ uutta PVC:tä, joka on valmistettu kloridista (tavallinen suola) ja etyleenistä (raakaöljy) sekä lisäaineista/pehmitteistä.

ORTOFTALAAITON

Vinyylilatioissamme käytetyt lisäaineet eivät sisällä haitallisia aineita ja ovat 100% ortoftalaattittomia. Ainoat käyttämämme pehmitteet ovat samoja, joita käytetään lasten leluissa ja ruoan säilytyksessä, mikä tarkoittaa, että ne ovat täysin turvallisia.

Valmistamme lattiamme itse, joten tiedämme tarkasti, mitä materiaaleja ne sisältävät ja voimme valvoa haitallisten aineiden päästöjä. Vinyylilattiasi VOC-

päästöt ovat EU:n asettamia rajoja pienemmät, mikä selittää hyvin alhaisesta päästötasosta kertovat A+- ja M1-merkinnät.

SIIRTYMINEN KIERTOPROSESSEIHIN

Haluamme pienentää hiilijalanjälkeämme rajoittamalla uusien raaka-aineiden käyttöä ja siirtymällä kierrätettyihin materiaaleihin.

SISÄINEN EKOSYSTEEMI

Yli 99% omasta teollisuusjätteestämme kierrätetään sisäisen tuotantoprosessimme kautta. Emme polta tai muuten hävitä materiaaleja tarpeettomasti ja pyritämme omaa sisäistä kiertotalouttamme. Tämä tarkoittaa, että tuotantolaitoksemme kantaa oman vastuunsa ja varmistaa, että käytännössä mitään jätettä ei päädy hukkaan tai hävitettäväksi. Tiesitkö, että meillä on Euroopan suurin LVT-materiaalin kierrätysyksikkö? Kierrätämme vuosittain yli 40 000 tonnia LVT-materiaalia. Olemme myös edelläkävijä kulutusjätteen kierrätys Hankkeissa ja investoimme uusiin tuotantoteknologioihin siirtyäksemme käyttämään kuluttajatuotteista saatua kierrätysmateriaalia tulevaisuuden vinyylilattioidemme rungossa.

PITKÄIKÄISIÄ TUOTTEITA

Teemme kaikkemme varmistaksemme, että vinyylilattiamme kestävät jopa eliniän. Siksi olemme ylpeitä voidessamme tarjota vinyylilattiallemme elinikäisen takuun**.



* Science Based Targets (SBT) -aloite on yhteishanke CDP:n (Carbon Disclosure Project), YK:n yritys vastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (Worldwide Fund for Nature) välillä. SBTi määrittää ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa sekä arvioi ja validoi itsenäisesti yritysten ilmastotavoitteita.

** Lue täydelliset takuehdot osoitteessa Pergo.com.



MIKSI VALITA PERGO-VINYYLILATTIAT?

Rigid-vinyyilattiamme ovat todellinen yhdistelmä mukavuutta, kauneutta ja elinikäistä kestävyttä, joka on syntynyt skandinaavisesta minimalismista ja vahvasta laatuvaruudesta. Pergo-vinyyilattiat tarjoavat maksimaalisen valinnanvapauden pehmeistä mattomalleista upeisiin Terrazzo-kivilaattoihin ja lämpimiin tammen sävyihin.

Vinyyilattiat ovat pehmeitä, hiljaisia ja mukavia jalkojen alla, mutta silti erinomaisesti kulutusta ja naarmuuntumista kestäviä. Lisäksi niissä on vesitiivis pinta. Pergo Rigid -vinyyilattia on erittäin näyttävä ja huoleton lattia, joka on valmis mihin tahansa. Elinikäisen takuun ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia mistään, vaan nauttia.

Halusitpa sitten tehdä kaiken itse tai palkata ammattiasentajan, Pergo Rigid -vinyyilattian asentaminen on erittäin helppoa Uniclic®- ja Unizip®-pönttjärjestelmien ansiosta. Lisäksi niissä on integroitu alusmateriaali, joten erillistä alusmateriaalia ei tarvita. Ne voidaan asentaa myös epätasaisille pinnoille, joten Rigid-vinyyilattiat sopivat erinomaisesti remonttikohteisiin.

Yksinkertaisesti sanottuna, jos etsit lattioita, jotka tarjoavat sekä mukavuutta että kestävyttä, mutta ovat myös kauniita ja helppoja asentaa, olet löytänyt etsimäsi.



PEHMEÄ JA HILJAINEN

Se tuntuu lämpimältä, pehmeältä ja hiljaiselta jalkojen alla, mutta lattia on erittäin vahva ja kestävä erinomaisesti kulutusta ja iskuja.



VEDENKESTÄVÄ

Lattiasa on vesitiivis* pinta ja se kestävä hyvin tahraantumista, joten sitä on ilo puhdistaa.



LUONNOLLINEN ILME JA TUNTUMA

Poikkeuksellisen luonnolliset kuosit ja kohokuvioitu mattapinta. Lattia säilyttää raikkaan ulkoasunsa uuden ensiluokkaisen pintakerroksensa ansiosta.



HELPPO ASENTAA

Nopea ja helppo asennus Uniclic®- tai Unizip®-pönttjärjestelmällä, myös hieman epätasaisille pinnoille.** Kaikissa Pad Pro -lattioissa on integroitu alusmateriaali, joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta entisestään.



LISÄVARUSTEET TAKAAVAT TÄYDELLISEN LOPPUTULOKSEN

Kaikki, mitä tarvitset lattian asennukseen, viimeistelyyn ja ylläpitoon. Työkalut, väreihin sopivat jalkalistat ja liikuntasauimalistat, tehokkaat ylläpitotuotteet ja paljon muuta.



ELINIKÄINEN TAKUU

Kaikilla Pergo-vinyyilattioilla on elinikäinen takuu***, joten voit nauttia lattioista huoletta.

* Testattu ISO 4760 -standardin mukaisesti (ei vuotoja), ei noudata EN13553-standardia, jotka on tarkoitettu hitsatuille joustaville lattianpäällysteille.

** Katso vaatimukset lattian asennusohjeista osoitteessa Pergo.com.

*** Lue täydelliset takuehdot osoitteessa Pergo.com.



PEHMEÄ & HILJAINEN

LATTIAT MUKAVAAAN ELÄMÄÄN

Pergo Rigid -vinyylilattia on ainutlaatuinen yhdistelmä mukavuutta ja kestävyyttä. Tuotteidemme skandinaavisen toiminnallisen muotoilun motto on ollut, että lattiat tuntuvat lämpimiltä ja ovat pehmeitä ja hiljaisia jalkojen alla – mutta ne kuitenkin kestävät erinomaisesti kulutusta ja iskuja. Rungon akustisen kerroksen ansiosta lattia takaa erittäin miellyttävän huoneen akustiikan. Eikö olekin upeata? Kyllä.





VEDENKESTÄVÄ

KOSKA ELÄMÄ ON LIIAN LYHYT VEDESTÄ MUREHTIMISEEN

Kaikissa Pergo Rigid -vinyylilattioissa käytetään omaa AquaSafe-tekniikkaamme, joka luo viisteisiin asti ulottuvan 100% vesitiiviin* pinnan, joka estää vettä imeytymästä lattian sisään. Vesi vain pysyy lattian pinnalla, ja voit pyyhkiä sen helposti pois.



LUONNOLLINEN ILME JA TUNTUMA

ANTAA KAIKKIIN HUONEISIIN PITKÄKESTOISTA KAUNEUTTA Pergo Rigid -vinyylilattiassa on poikkeuksellisen luonnolliset kuosit ja kohokuvioitu mattapinta, joka saa sen näyttämään ja tuntumaan tammelta, kokolattiamatolta tai betonilta – ja siinä on kaikki huolettoman vinyylilattian edut. Erinomaisen suojaavan pintakerroksen ansiosta se säilyttää raikkaan ulkoasunsa, jotta voit esitellä sitä naapureille vielä vuosienkin päästä.



KATSO ASENNUSVIDEO



UUSI UNIZIP®: VAIVATON KALANRUOTOKUVION ASENNUS

YKSIPANEELINEN KALANRUOTORATKAISU

Unizip®-tekniikka mahdollistaa kalanruotokuvioisen lattian asentamisen vain yhdellä paneelityypillä, sillä kahta paneelityyppiä (A tai B) ei tarvita. Unizip®-tekniikka poistaa tämän hankaluuden.



VÄHEMMÄN VIRHEITÄ ASENNUKSEN AIKANA

Helppo kulma-asennus.
Parempi ja helpompi asennuskokemus.



UUSI PAD PRO: NOPEAMPI JA HELPOMPI TAPA ASENTAA LATTIA

Kaikissa Rigid Click -lattiaissamme on valmiiksi kiinnitetty alusmateriaali, joka nopeuttaa ja helpottaa lattioiden asennusta.

Suunniteltu erityisesti lattioita ammatikseen asentaville sekä henkilöille, jotka haluavat asentaa mahdollisimman monta neliometriä päivässä. Pad Pro toinen etu on se, että se vaimentaa ääntä tehokkaasti viereisiin huoneisiin. Lisää mukavuutta kotiisi.



ASENNUS ON NOPEAA JA VAIVATONTA

Alusmateriaalia ei tarvita, sillä se on kiinnitetty valmiiksi lattiaan.

Erittäin nopea tapa asentaa lattia, vaikka et olisikaan ammattilainen.

ERINOMAINEN ÄÄNENVAIMENNUS VIEREISIIN HUONEISIIN

Alusmateriaali on täydellisesti kiinnitetty, tukee hyvin ponttijärjestelmää ja takaa optimaalisen akustiikan.

ERINOMAINEN TUKI UNICLIC-PONTTIJÄRJESTELMÄLLE

VINYL PLANKS & TILES

TUOTTEEN RAKENNE

PINTAKERROKSET

- Erittäin kestävä pintakerros: sen naarmuuntumis- ja tahrakestävyys takaa pitkäkestoisen kestävyuden ja suojaa mikronaarmuilta, naarmuuntumiselta ja roiskeilta.
- Näyttävä painettu kuviokerros luo todentuntuisen kuosin ja syvän rakenteen.
- Pehmeä, akustinen vinylikerros takaa vähäisen äänen heijastuksen ja ainutlaatuisen akustisen mukavuuden.


RUNKO

- 2 tiivistä kerrosta takaa lujuuden ja suojaa kevyttä sisärunkoa. Ne ehkäisevät erinomaisesti lattian vääntymistä.
- Kaksi lasikuituvahvisteista jäykkää kerrosta takaavat erinomaisen mittapitävyyden.
- Kaksi kevyttä runkokerrosta takaavat lujan ja jäykän tuotteen olematta painava.

INTEGROITU ALUSMATERIAALI

- Tämä integroitu, täysin kierrätettävä alusmateriaali auttaa asennuksessa, kun erillistä alusmateriaalia ei tarvita. Samalla säästät aikaa ja rahaa. Se tarjoaa ihanteellisen tasapainon keveyden ja äänenvaimennuksen välillä.

12 KERROSTA



PINTAKERROKSET

1. KAKSINKERTAINEN LAKKAUS TITANV™-TEKNIKALLA
2. KULUTUSKERROS
3. KUVIO
4. PAINETTU KUVAKALVO
5. AKUSTINEN KERROS

RUNKO

6. TIIVIS KERROS
7. LASIKUITU
8. KEVYT RUNKO
9. KEVYT RUNKO
10. LASIKUITU
11. TIIVIS KERROS


INTEGROITU ALUSMATERIAALI

12. ASENNETTU ALUSMATERIAALI

VINYL PLANKS & TILES

MALLISTOT

Muuta koko huoneen tunnelmaa. Valinnallasi voit saada tilan vaikuttamaan leveämmältä, kapeammalta, pitkänomaisemmalta, hämäämmältä tai valoisammalta, riippuen valitsemastasi lankkukoosta ja väristä. Vaihtoehdot ovat loputtomat.



VOXNAN

LYSEFJORD

OTRA

LIMFJORD

AURA

VOXNAN	Kalanruoto	PAD PRO 630 × 126 × 5+1 mm	
LYSEFJORD	Keskikokoiset lankut	PAD PRO 1494 × 209 × 5+1 mm	
OTRA	Pienet lankut	PAD PRO 1251 × 189 × 4+1 mm	PRO 1251 × 189 × 4 mm
LIMFJORD	Keskikokoiset laatat	PAD PRO 856 × 428 × 5+1 mm	
AURA	Laatat	PAD PRO 610 × 303 × 4+1 mm	PRO 610 × 303 × 4 mm

VOXNAN RIGID CLICK

4-SIVUVIISTE | KALANRUOTO




	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	630 mm	126 mm	5+1 mm	10	0,794 m ²	108	85,752 m ²



NATURAL DANISH OAK
PAD PRO V4624-40359



HONEY DANISH OAK
PAD PRO V4624-40360




LIGHT DANISH OAK
PAD PRO V4624-40361



BEIGE VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40362



SMOKED VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40363



CARAMEL VALLEY OAK
PAD PRO V4624-40364

VOXNAN YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



PERUSJALKALISTA



5-IN-1 INCIZO® -LISTA



**VINYYYLIPORRASSUOJA
- BULLNOSE**



TIIVISTEMASSA

**TUOTE- NUMERO
MITAT**

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

PGVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm

PGKIT(-)B
310 ml

V4624-40359

40097

40097

40097

PGKIT02B

V4624-40360

40098

40098

40098

PGKIT04B

V4624-40361

40099

40099

40099

PGKIT01B

V4624-40362

40236

40236

40236

PGKIT02B

V4624-40363

40238

40238

40238

PGKIT04B

V4624-40364

40315

40315

40315

PGKIT09B

LYSEFJORD RIGID CLICK



4-SIVUVIISTE | KESKIKOKOISET LANKUT

	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5+1 mm	6	1,873 m ²	52	97,400 m ²



NORDIC WHITE PINE
PAD PRO V4631-40072



GREY CLOAD PINE
PAD PRO V4631-40074



BEIGE WASHED OAK
PAD PRO V4631-40080



GREY WASHED OAK
PAD PRO V4631-40082



HONEY CREEK OAK
PAD PRO V4631-40088



BROWN CREEK OAK
PAD PRO V4631-40090



BLACK CITY OAK
PAD PRO V4631-40091



NATURAL DANISH OAK
PAD PRO V4631-40097



HONEY DANISH OAK
PAD PRO V4631-40098



LIGHT DANISH OAK
PAD PRO V4631-40099



SAND BEACH OAK
PAD PRO V4631-40103



SEASIDE OAK
PAD PRO V4631-40107



BROWN LODGE OAK
PAD PRO V4631-40199



PEARL BEACH OAK
PAD PRO V4631-40200



WINTER PINE
PAD PRO V4631-40204



BEIGE VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40236



GREY VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40237



SMOKED VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40238



CARAMEL VALLEY OAK
PAD PRO V4631-40315



NATURAL SWEDISH OAK
PAD PRO V4631-40316



FUMED SWEDISH OAK
PAD PRO V4631-40317



GOLDEN CABIN OAK
PAD PRO V4631-40318



BEIGE CABIN OAK
PAD PRO V4631-40319

LYSEFJORD YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



PERUSJALKALISTA



5-IN-1 INCIZO® -LISTA



**VINYYLIPORRASSUOJA
- BULLNOSE**



TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4631-40072	40072	40072	40072	PGKIT01B
V4631-40074	40074	40074	40074	PGKIT16B
V4631-40080	40080	40080	40080	PGKIT02B
V4631-40082	40082	40082	40082	PGKIT19B
V4631-40088	40088	40088	40088	PGKIT04B
V4631-40090	40090	40090	40090	PGKIT04B
V4631-40091	40091	40091	40091	PGKIT12B
V4631-40097	40097	40097	40097	PGKIT02B
V4631-40098	40098	40098	40098	PGKIT04B
V4631-40099	40099	40099	40099	PGKIT02B
V4631-40103	40103	40103	40103	PGKIT18B
V4631-40107	40107	40107	40107	PGKIT10B
V4631-40199	40199	40199	40199	PGKIT12B
V4631-40200	40200	40200	40200	PGKIT19B
V4631-40204	40204	40204	40204	PGKIT19B
V4631-40236	40236	40236	40236	PGKIT02B
V4631-40237	40237	40237	40237	PGKIT16B
V4631-40238	40238	40238	40238	PGKIT04B
V4631-40315	40315	40315	40315	PGKIT09B
V4631-40316	40316	40316	40316	PGKIT10B
V4631-40317	40317	40317	40317	PGKIT10B
V4631-40318	40318	40318	40318	PGKIT10B
V4631-40319	40319	40319	40319	PGKIT02B

OTRA RIGID CLICK



4-SIVUVIISTE | PIENET LANKUT

	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4+1 mm	9	2,128 m ²	44	93,632 m ²
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m ²	44	124,843 m ²



MODERN GREY OAK
PAD PRO V4007-40017
PRO V4107-40017



MODERN COFFEE OAK
PAD PRO V4007-40019
PRO V4107-40019



CLASSIC NATURE OAK
PAD PRO V4007-40023
PRO V4107-40023



SOFT GREY OAK
PAD PRO V4007-40036
PRO V4107-40036



GREY HERITAGE OAK
PAD PRO V4007-40037
PRO V4107-40037



BEIGE SCANDINAVIAN OAK
PAD PRO V4007-40038
PRO V4107-40038



NATURAL SCANDINAVIAN
OAK
PAD PRO V4007-40039
PRO V4107-40039



BEIGE PREMIUM OAK
PAD PRO V4007-40277
PRO V4107-40277



CINNAMON PREMIUM
OAK
PAD PRO V4007-40278
PRO V4107-40278



SUMMER MOUNTAIN OAK
PAD PRO V4007-40320
PRO V4107-40320



SPRING MOUNTAIN OAK
PAD PRO V4007-40321
PRO V4107-40321



AUTUMN MOUNTAIN OAK
PAD PRO V4007-40322
PRO V4107-40322

* Otra Pro -mallistossa ei ole valmiiksi kiinnitettyä alusmateriaalia, joten oikean alusmateriaalin valinta on tärkeää ennen lattian asennusta. Katso sivu 23.

OTRA YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



PERUSJALKALISTA



5-IN-1 INCIZO® -LISTA



**VINYYLIPORRASSUOJA
- BULLNOSE**



TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
Vxx07-40017	40017	40017	40017	PGKIT16B
Vxx07-40019	40019	40019	40019	PGKIT15B
Vxx07-40023	40023	40023	40023	PGKIT04B
Vxx07-40036	40036	40036	40036	PGKIT19B
Vxx07-40037	40037	40037	40037	PGKIT16B
Vxx07-40038	40038	40038	40038	PGKIT16B
Vxx07-40039	40039	40039	40039	PGKIT09B
Vxx07-40277	40277	40277	40277	PGKIT02B
Vxx07-40278	40278	40278	40278	PGKIT10B
Vxx07-40320	40320	40320	40320	PGKIT09B
Vxx07-40321	40321	40321	40321	PGKIT18B
Vxx07-40322	40322	40322	40322	PGKIT16B

LIMFJORD RIGID CLICK



4-SIVUVIISTE | KESKIKOKOISET LAATAT

	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	856 mm	428 mm	5+1 mm	6	2,198 m ²	48	105,600 m ²



LAVA CONCRETE
PAD PRO V4622-40273



DESERT CONCRETE
PAD PRO V4622-40274



GREY SHELLSTONE
PAD PRO V4622-40275



BEIGE SHELLSTONE
PAD PRO V4622-40276



VELVET SKY
PAD PRO V4622-40325



VELVET STORM
PAD PRO V4622-40326



VELVET ROSE
PAD PRO V4622-40333



VELVET LEAF
PAD PRO V4622-40334

LIMFJORD YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



PERUSJALKALISTA

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm



5-IN-1 INCIZO® -LISTA

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm



TIIVISTEMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

**TUOTE- NUMERO
MITAT**

V4622-40273

40273

40273

PGKIT03B

V4622-40274

40274

40274

PGKIT02B

V4622-40275

40275

40275

PGKIT19B

V4622-40276

40276

40276

PGKIT01B

V4622-40325

40325

40325

-

V4622-40326

40326

40326

PGKIT20B

V4622-40333

40333

40333

-

V4622-40334

40334

40334

-

AURA RIGID CLICK

4-SIVUVIISTE | LAATAT



	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	610 mm	303 mm	4+1 mm	10	1,848 m ²	48	88,704 m ²
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m ²	40	110,880 m ²



BLACK SCIVARO SLATE
PAD PRO V4020-40035
PRO V4120-40035



ITALIAN MARBLE
PAD PRO V4020-40136
PRO V4120-40136



VOLCANIC STONE
PAD PRO V4020-40231
PRO V4120-40231




CORAL STONE
PAD PRO V4020-40232
PRO V4120-40232



CINNAMON STONE
PAD PRO V4020-40233
PRO V4120-40233



CONCRETE STONE
PAD PRO V4020-40234
PRO V4120-40234



OXIDIZED STONE
PAD PRO V4020-40235
PRO V4120-40235

* Aura Pro -mallistossa ei ole valmiiksi kiinnitettyä alusmateriaalia, joten oikean alusmateriaalin valinta on tärkeää ennen lattian asennusta. Katso sivu 23.

AURA YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



PERUSJALKALISTA

PGVSK(-)
2400 x 12 x 58 mm



5-IN-1 INCIZO® -LISTA

PGVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm



TIIVISTEMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

**TUOTE- NUMERO
MITAT**

Vxx20-40035

40035

40035

PGKIT20B

Vxx20-40136

40136

40136

PGKIT01B

Vxx20-40231

40231

40231

PGKIT20B

Vxx20-40232

40232

40232

PGKIT18B

Vxx20-40233

40233

40233

PGKIT15B

Vxx20-40234

40234

40234

PGKIT03B

Vxx20-40235

40235

40235

PGKIT17B



TYYLİKÄS VIIMEISTELY LATTIAASI

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme haluamasi viimeistelyyn ilmeen luomiseksi. Saumattomista siirtymistä portaisiin tai seiniin, mukavuutta parantaviin hiljaisiin alusmateriaaleihin tai jalkalistoihin, jotka viimeistelevät huoneen tyylikkäästi. Täydellisyyttä yksityiskohdilla.

ALUSMATERIAALIT (EI ALUSMATERIAALILLA VARUSTETTUIHIN LATTIOIHIN)*

Tee hyvästä lattiasta vieläkin parempi. Alusmateriaalit lisäävät kävelymukavuutta, parantavat huoneen akustiikkaa, ehkäisevät narinää ja tukevat ponttijärjestelmää. Ne voidaan yhdistää myös lattialämmitykseen. Erillistä alusmateriaalia ei tarvitse asentaa, kun valitset malliston integroidulla alusmateriaalilla.

JALKALISTAT

Viimeistele tyyli väreihin yhteensopivilla jalkalistoilla tai täydennä sisustus jollakin monista maalattavista valkoisista jalkalistoistamme.

LIIKUNTA SAUMALISTAT

Piilota sahausjäljet ja anna lattialle tilaa laajentua liikuntasaumalistojen avulla. Luo pehmeä sauma väriyhteensopivilla Incizo®-liikuntasaumalistalla. Tai valitse metallinen viimeistely.

KAIKKI MITÄ TARVITSET LATTIAN ASENNUKSEEN, VIIMEISTELYYN JA YLLÄPITOON

Vinyylilattia on paljon muutakin kuin lankut, joilla kävelemme. Se on täydellinen sisustusratkaisu. Siksi Pergo tarjoaa myös täyden valikoiman lisävarusteita. Pergolta saat kaiken tarvitsemasi lattian helppoon asentukseen ja ylläpitoon.

ASENNUS

ALUSMATERIAALIT
ILMAN ALUSMATERIAALIA
OLEVIIN LATTIOIHINI*



	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
COMFORT UNDERLAY								
15 m ² /rulla PGVUDLCOMFORT15	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
HEAT UNDERLAY***								
10 m ² /rulla PGVUDLHEAT10	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40



* Otra Pro- ja Aura Pro -mallistoissa ei ole valmiiksi kiinnitettyä alusmateriaalia, joten oikean alusmateriaalin valinta on tärkeää ennen lattian asennusta.

** Kaupallisessa käytössä on käytettävä Heat Underlay -alusmateriaalia yhdessä Aura Pron ja Otra Pron kanssa.

*** Cradle to Cradle Certified® -tuotteille myönnetään sertifiointi, joka perustuu niiden suorituskykyyn viidellä tärkeällä kestävä kehityksen osa-alueella: materiaalien terveys, tuotteiden kiertokulku, puhtaan ilman ja ilmaston suojele, vesien- ja maaperän hoito sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus.







ASENNUS

ASENNUSTYÖKALUT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>ASENNUSSARJA PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>LISÄVÄLIKKEET PGSPACER 1 kpl: 48 lisävälikettä</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>VINYYLIN ASENNUSTYÖKALU PGVTOOL</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p>VINYYLIVEITSI PGVKNIFEB</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p>VINYYLIVEITSEN TÄYTTÖPAKKAUS NEVKNIFEREFILL40 1 kpl: 40 terää</p>	67	25	32	10	340	155	85	500







VIIMEISTELY

JALKALISTAT







	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>PERUSJALKALISTA PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	65	61	720
 <p>MAALATTAVA SCOTIA PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>MAALATTAVA PERUSJALKALISTA PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	750
 <p>MAALATTAVA PARKETTIJALKALISTA PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>MAALATTAVA JALKALISTAN SUOJUS PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264
 <p>MAALATTAVA VESITIIVIS KESKIKOKOINEN JALKALISTA PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>	2400	13	58	6	2400	80	60	630

VIIMEISTELY

PROFIILIT




	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>INCIZO®-ALALISTA PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm</p>	2000	45	8	1	2100	69	20	260
 <p>ALUMIININEN INCIZO®-ALALISTA PORTAISIIN NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm</p>	2000	33	17	1	2000	35	35	276
 <p>ERITASOLISTA CHAMPAGNE NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500
 <p>ERITASOLISTA SILVER NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500
 <p>ERITASOLISTA COFFEE NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500
 <p>ERITASOLISTA CLAY NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2100	140	50	500

PROFIILIT



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>LIIKUNTASAUMALISTA CHAMPAGNE NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>LIIKUNTASAUMALISTA SILVER NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>LIIKUNTASAUMALISTA COFFEE NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>LIIKUNTASAUMALISTA CLAY NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2100	140	50	500
 <p>PÄÄTYLISTA CHAMPAGNE NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p>PÄÄTYLISTA SILVER NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500

VIIMEISTELY

PROFIILIT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>PÄÄTYLISTA COFFEE NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p>PÄÄTYLISTA CLAY NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2100	140	50	500
 <p>MONITOIMILISTA SILVER PGPR SILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

PORRASSUOJAT

	KAPPALE			LAATIKKO				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>VINYYLIPORRASSUOJA -BULLNOSE PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm (Voxnan & Lysefjord)</p> <p>minimitilasmäärä: 1 laatikko</p>	1474	136	54	2	1480	142	65	96
 <p>VINYYLIPORRASSUOJA -BULLNOSE PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm (Otra)</p> <p>minimitilasmäärä: 1 laatikko</p>	1231	113	54	2	1237	119	65	96

UUTTA YHTEENSOPIVA RIGID-PORRASSUOJA

Virkistä portaitasi helposti asennettavilla askelkulmilla. Nämä kestävät mutta silti tyylikkäätkä askelkulmat on valmistettu lattialankuista, mikä takaa 100-prosenttisen saumattoman sopivuuden lattiaan.

VOXNAN* & LYSEFJORD

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4631-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4631-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

* Portaiden viimeisteleminen huoneessa, jossa on Voxnan-lattia: käytä porrassuojia yhdessä Lysefjord-malliston vastaavien lankkujen kanssa. Lysefjord-lattioissa on samat kuosit kuin Voxnan-lattioissa.

OTRA

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4107-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4007-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4107-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4007-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

VIIMEISTELY

LISTOJEN ASENNUSTYÖKALUT



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
KIINNIKKEET JALKALISTOILLE NEPLUG 1 kpl: 48 kiinnikettä	100	150	40	10	250	160	105	1000



MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

VIIMEISTELYTARVIKKEET



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200



MANSETIT 18 MM PGPCINOX18 1 kpl: 2 mansettia	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



MANSETIT 22 MM PGPCINOX22 1 kpl: 2 mansettia	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

TYÖKALUT VESITIIVISEEN
VIIMEISTELYYN



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
VAAHTOMUOVINAUHA NEVRFOAMSTRIP15 390 x 350 x 8 mm	390	350	8	10	400	360	95	600



AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------


KUNNOSSAPITO



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
LATTIANPUHDISTUSAINE 1 L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342



TAHRANPOISTOAINE 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1120
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



PUHDISTUSSETTI PGCLEANINGKIT	770	200	55	6	790	165	250	144
--	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----



KORJAUSSETTI PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648
---------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Tuotekuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus tai itse tuotteet saattavat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisten virheiden korjaamiseen. Sisältö © 2023, Unilin bv – Division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältöä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Kuluttajakysymykset ja jälleenmyyjät löydät osoitteesta Pergo.fi.

Pergo on laadukas tuote, jonka valmistaa UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia