

PERGO®


Maalattava jalkalista
Tekniset Tiedot - Suomalainen

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Maalattava jalkalista

Yleistä Tietoa

Maalattava jalkalista, joka voidaan jättää myös valkoiseksi tai maalata helposti omaan tyyliin sopivaksi. Onko lattioidesi jalkalistojen kestävä kosteutta? Muista valita vedenpitävät jalkalistamme.



SISÄLLYS

Parketin jalkalista

KOOSTUMUS

MDF monitoimipinnalla

VÄRI

Valkoinen ≈ RAL 9003

TILAUSKOODI

PGWPPSKRPAINT

MITAT

2400 x 16 x 80 mm

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Maalattava jalkalista

Sovellettavissa

Kaikki Pergo -parketilattiat.

Lattian kaikkien reunojen on voitava laajeta ja supistua. Siksi lattian kaikilla sivuilla, putkien ja kynnysten ympärillä ja ovenkarmien alla on oltava liikuntavara. Liikuntavaran tarkka koko riippuu lattiatyypistä. Katso liikuntavaran oikea koko Pergo-lattian asennusohjeista. Valikoimassamme on monia erilaisia jalkalistoja ja profiileja, joilla tämän sauman voi peittää.

Maalattava jalkalista

Ominaisuudet

Pergo-lisävarusteet on kehitetty erityisesti Pergo-lattioita varten.

- **Monikäyttöinen pinta**

Pinnan voi jättää valkoiseksi tai sen voi maalata.

- **Sama muoto kuin väreihin sointuvissa jalkalistoissa**

Valitse valmiiksi väriltään yhteensopivaksi maalattu jalkalista tai valkoinen ja maalattava jalkalista: ne ovat täsmälleen samanmuotoisia!

- **Helppo asennus Pergo Multiglue -liimalla**

Liimaa jalkalista seinään tai käytä asennuskiskoa (NETRACK).



TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Maalattava jalkalista

Asennus

Jalkalista voidaan asentaa seuraavasti:

1. Jos päätät maalata jalkalistan, se kannattaa hioa ja pohjustaa, jotta maali tarttuu siihen mahdollisimman hyvin. Varmista aina, että maali tarttuu hyvin. Käytä mieluiten vesipohjaista lakkamaalia.
2. Liimaa jalkalista seinään Pergo Multiglue -liimalla tai käytä asennuskiskoa (NETRACK).
3. Voit maalata jalkalistan haluamallasi värillä tai jättää sen valkoiseksi.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

 **UNILIN**

PERGO®