


PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
MALLISTOT 2026

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE & AMMATTILAISILLE





32
CLASS

YLIVOIMAINEN KESTÄVYYS
yleiseen kotikäyttöön.
Elinikäinen takuu

33
CLASS

PRO: ENSILUOKKAINEN KESTÄVYYS
arjen koviin vaatimuksiin.
Elinikäinen takuu

34
CLASS

PYYNNÖSTÄ PRO X: ERINOMAINEN KESTÄVYYS KOVAAN
kulutukseen ja julkisiin tiloihin.
Elinikäinen takuu

1. LOISTAVA KULUTUKSENKESTÄVYYS JA NAARMUUNTUMISELTA SUOJAAVA KERROS

2. AJATON KUVIO

3. LAADUKAS HDF RUNKO

4. VAKAUTTAVA POHJAKERROS

OMINAISUUDET		CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
TITANX™		•	•	•
NAARMUUNTUMISENKESTO		•	•	•
AQUASAFE-TEKNOLOGIA*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•	•	•
ANTISTAATTINEN		•	•	•
HYGIEENINEN		•	•	•
PUUMATERIAALIT PEFC -SERTIFIODUISTA METSISTÄ		•	•	•
YMPÄRISTÖMERKIT NORDIC ECOLABEL, EU ECOLABEL		•	•	•
KOTIKÄYTTÖ**		elinikäinen	elinikäinen	elinikäinen
TEKNISET		STANDARDI		
KÄYTTÖLUOKKA	EN ISO 10874	32	33	34
PALOLUOKITUS	EN 13501	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer)	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)	Bfl-s1
FORMALDEHYDIPÄÄSTÖT	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC EMISSION	agBB/DIBt	•	•	•
KULUTUKSENKESTÄVYYS	EN 13329	AC4	AC5	AC6
ISKUNKESTÄVYYS	EN17368 EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
KESTÄVYYS TOIMISTOTUOLIN ALLA (ALUSMATERIAALIN KANSSA)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
LIUKASTUMISEN ESTO	EN 13893	class DS	class DS	class DS
LÄMMÖNERISTYSKYKY	EN 12667	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (laminaatille, jonka paksuus on 9 ja 9,5 mm)	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (laminaatille, jonka paksuus on 9 ja 9,5 mm)	0,06 m ² K/W
SÄHKÖSTAATTINEN VARAUS	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)

PERGO TAKUU

Muiden kuin aitojen Pergo- lisätarvikkeiden käyttö voi vahingoittaa Pergo- lattiaasi. Tässä tapauksessa, Pergon tarjoama takuu ei ole enää voimassa. Suosittelemme käyttämään vain sellaisia Pergo- lisätarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Pergo- lattioiden kanssa.

* Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.

** Jos kaikkia asennusohjeita (katso www.pergo.com) ei noudateta, takuu raukeaa.

MIKSI VALITA PERGO-LAMINAATILATTIAT?



KESTÄÄ NAARMUJA JA KULUTUSTA

Jokainen lankku on suojattu patentoidulla TitanX™-pinnoitteella. Se suojaa lattiaa naarmuilta ja kulumiselta.



VEDENPITÄVÄ* JA HELPPO PUHDISTAA

Kaikissa laminaatillattioissamme on AquaSafe-tekniikka, jonka ansiosta lattiaasi on vedenkestävä ja helppo puhdistaa. Lattioilla on 15 vuoden** vedenkestotakuu.



LUONNONMUKAINEN

Kaikki laminaatillattiamme ovat sekä ulkonäöltään että rakenteeltaan uskomattoman luonnollisen näköisiä. Lisäksi lattia säilyttää värinsä eikä haalistu ajan myötä.



HELPPO ASENTAA

Napsauta paikalleen liimattoman PerfectFold™ tai Uniclic® -ponttijärjestelmän avulla.



TÄYDELLINEN VIIMEISTELY

Kauniin uuden lattian virheetöntä asennusta, saumatonta viimeistelyä ja huoletonna kunnossapitoa varten. Valitse haluamasi laajasta lisävarustevalikoimasta.



ELINIKÄINEN TAKUU**

Kaikilla pergo-laminaatillattioilla on elinikäinen takuu.

* Testattu ISO 4760 -standardin mukaisesti (ei vuotoja), ei noudata EN13553 -standardeja, jotka on tarkoitettu hitsatuille joustaville lattianpäällysteille.


** Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



KESTÄÄ NAARMUJA JA KULUTUSTA

TITANX™ - YLIVOIMAISEN LUJA
Pergo-laminaattilattian jokainen lankku on päällystetty patentoidulla TitanX™ -pinnoitteella, mikä tarkoittaa, että se kestää hyvin kulutusta ja naarmuja.

Paikoissa, joissa liikutaan paljon, kuten keittiössä, eteisessä ja olohuoneessa, tämä ylivoimainen pinnoite varmistaa, että lattiat ovat hyvin suojattuja ja voit vapaasti antaa lasten tehdä mitä haluavat. Ole villi.



VEDENPITÄVÄ

KOSKA ELÄMÄ ON LIIAN LYHYT VEDESTÄ MUREHTIMISEEN
Kaikissa Pergo-laminaattilattioissa käytetään omaa AquaSafe-teknikkaamme, joka luo viisteisiin asti ulottuvan täysin vesitiiviin* pinnan, joka estää vettä imeytymästä lattian sisään. Se vain pysyy pinnalla ja voit pyyhkiä sen helposti pois.

* Testattu ISO 4760 -standardin mukaisesti (ei vuotoja), ei noudata EN13553 -standardeja, jotka on tarkoitettu hitsatuille joustaville lattianpäällysteille.



LUONNOLLISUUTTA TÄYSIN UUDELLA TASOLLA

SENSATION-LATTIAT – NÄE JA TUNNE ERO
Pergo Sensation -laminaatista ei uskosi (Trondheim, Torekov, Lillehammer, Visby, Kungshamn), että se ei ole aitoa puuta. Luonnollisen kauneuden tunne syntyy aidoilta näyttävistä sävyistä ja puunsyistä sekä lämpimästä, mattapintaisesta viimeistelystä.

- Syvämpi ja autenttisempi rakenne
- Vedenpitävä 4-sivuviiste, jolla saadaan erittäin luonnollinen ulkonäkö
- Mattapinta antaa hienostuneen tunteen



4V PREMIUM-VIESTE

Puukuvio ulottuu viisteisiin asti luoden saumattoman, luonnollisen ulkoasun.


Syvä, autenttinen, käsin koskettava pintarakenne ja viimeistelty mattapinta.



MALLISTOMME

Skandinaavinen tyyli ei koskaan poistu muodista. Sama koskee funktionaalista muotoilua. Pergo-laminaattilattiavalikoimamme tarjoaa juuri tätä. Halusitpa Trondheimin pitkien lankkujen mukanaan tuomaa erityisen laadukasta tuntua, Lillehammerin luonnollista ulkonäköä tai Perstörpin klassista laminaattia, valikoimastamme löytyy sinulle sopiva lattia.

Ne kaikki ovat kestäviä ja vedenkestäviä. Niinpä keittiöön, eteiseen, makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen on aina ihana tulla. Aina.



SENSATION AQUASAFE VIISTEET VEDENKES- TO TAKUU TAKUU LUOKKA 32 TAKUU LUOKKA 33

Model	Dimensions	Sensation	Aquasafe	Viisteet	Vedenkestävyys	Takuu Luokka 32	Takuu Luokka 33
TRONDHEIM	2050 x 211 x 9,5 mm	•	•	4	15 vuotta	elinikäinen	elinikäinen
TOREKOV	2050 x 240 x 9,5 mm	•	•	4	15 vuotta	elinikäinen	elinikäinen
PÄIVITETTY LILLEHAMMER	1380 x 212 x 9 mm	•	•	4	15 vuotta	elinikäinen	elinikäinen
PÄIVITETTY VISBY	1380 x 190 x 8 mm	•	•	4	15 vuotta	elinikäinen	elinikäinen
UUSI KUNGSHAMN	655 x 131 x 8 mm	•	•	4	15 vuotta	elinikäinen	
PERSTORP	1200 x 190 x 8 mm		•	0	10 vuotta	elinikäinen	elinikäinen



TRONDHEIM

4V PREMIUM-VIISTE

33
CLASS


32
CLASS




15
YEARS
NET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY


pituus	leveys	paksuus	paneelleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m ²	44	114,180 m ²



BLONDE OAK
 ● L0361-06398
FRESH NORDIC OAK
 ● PRO L0261-06399
 ● L0361-06399
BEIGE OAK
 ● PRO L0261-06400
 ● L0361-06400
WARM NATURAL OAK
 ● L0361-06401
BROWNEO OAK
 ● PRO L0261-06402
 ● L0361-06402
DARK MATURE OAK
 ● L0361-06403



LIGHT GREY OAK
 ● L0361-06404
LIGHT BEIGE OAK
 ● L0361-06405
SPRING OAK
 ● L0361-06406
MAROON OAK
 ● L0361-06407
ROMANTIC LIGHT GREY OAK
 ● L0361-06408
ROMANTIC GREY OAK
 ● L0361-06409



ROMANTIC GREIGE OAK
 ● L0361-06410
ROMANTIC NATURAL OAK
 ● L0361-06411

TRONDHEIM SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



**VÄREIHIN SOINTUVA
JALKALISTA**

**INCIZO®-
MONITOIMILISTA**

LAAJENNUSPROFIILI

PORRASSUOJA

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	95 cm PGSTRBTRO(-)95 120 cm PGSTRBTRO(-)120	PGKIT(-)B 310 ml
L0361-06398	06398	06398	06398	-	PGKIT02B
L0x61-06399	06399	06399	06399	06399	PGKIT18B
L0x61-06400	06400	06400	06400	06400	PGKIT10B
L0361-06401	06401	06401	06401	-	PGKIT09B
L0x61-06402	06402	06402	06402	06402	PBKIT17B
L0361-06403	06403	06403	06403	-	PGKIT03B
L0361-06404	06404	06404	06404	06404	PGKIT18B
L0361-06405	06405	06405	06405	-	PGKIT18B
L0361-06406	06406	06406	06406	-	PGKIT18B
L0361-06407	06407	06407	06407	-	PGKIT15B
L0361-06408	06408	06408	06408	-	PGKIT01B
L0361-06409	06409	06409	06409	-	PGKIT16B
L0361-06410	06410	06410	06410	06410	PGKIT18B
L0361-06411	06411	06411	06411	06411	PGKIT10B

INCIZO®-ALALISTA | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
Tarvitaan porrassasennukseen, tilattava erikseen.

TOREKOV

4V PREMIUM-VIISTE

33
CLASS


32
CLASS



15
YEARS
NET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

pituus	leveys	paksuus	paneelleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²




SIBERIAN OAK ● PRO L0262-03568 ● L0362-03568	ROCKY MOUNTAIN OAK ● PRO L0262-03570 ● L0362-03570	SEASIDE OAK ● PRO L0262-03571 ● L0362-03571	CHATEAU OAK ● PRO L0262-03589 ● L0362-03589	COUNTRY OAK ● PRO L0262-03590 ● L0362-03590	LIGHT FJORD OAK ● PRO L0262-03862 ● L0362-03862
---	---	--	--	--	--



LODGE OAK ● PRO L0262-03864 ● L0362-03864	CHALKED NORDIC OAK ● PRO L0262-03865 ● L0362-03865	BEACH TOWN OAK ● PRO L0262-03870 ● L0362-03870
--	---	---

TOREKOV SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



TUOTENUMERO MITAT	VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	INCIZO®- MONITOIMILISTA PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	LAAJENNUSPROFIILI PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml
L0x62-03568	03568	03568	03568	PGKIT19B
L0x62-03570	03570	03570	03570	PGKIT16B
L0x62-03571	03571	03571	03571	PGKIT02B
L0x62-03589	03589	03589	03589	PGKIT04B
L0x62-03590	03590	03590	03590	PGKIT15B
L0x62-03862	03862	03862	03862	PGKIT19B
L0x62-03864	03864	03864	03864	PGKIT10B
L0x62-03865	03865	03865	03865	PGKIT18B
L0x62-03870	03870	03870	03870	PGKIT02B

INCIZO®-ALALISTA | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
Tarvitaan porrasasennukseen, tilattava erikseen.

PÄIVITETTY
LILLEHAMMER

4V PREMIUM-VIISTE

33
CLASS

32
CLASS



15
YEARS
NET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

pituus	leveys	paksuus	paneelita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m ²	44	90,112 m ²



SELECT BEIGE OAK
● L0344-04750

PURE OAK
● L0344-04763

PURE MIST OAK
● L0344-04764

HAZELWOOD OAK*
● PRO L0244-08303
● L0344-08303

IVORY OAK*
● PRO L0244-08304
● L0344-08304

SILK OAK*
● PRO L0244-08305
● L0344-08305



CHESTNUT GLOW OAK
● PRO L0244-08306
● L0344-08306

BRONZE OAK
● L0344-08307

AMBERGRAIN OAK
● PRO L0244-08308
● L0344-08308

HARVEST OAK
● L0344-08309

AUBURN OAK
● PRO L0244-08310
● L0344-08310

* Seuraavat 3 viitettä vastaavat 100-prosenttisesti Kungshamn viitteitä:

L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER
SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



	VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA	INCIZO®- MONITOIMILISTA	LAAJENNUSPROFIILI	PORRASSUOJA	TIIVISTEMASSA
TUOTENUMERO	PGSK(-)	PGINCP(-)	PGEXPC(-)	PGSTRBLIL(-)	PGKIT(-)B
MITAT	2400 x 12 x 58 mm	2150 x 13 x 48 mm	2350 x 50 x 9,5 mm	1200 x 135 x 59 mm	310 ml
L0344-04750	04750	04750	04750	04750	PGKIT10B
L0344-04763	04763	04763	04763	04763	PGKIT02B
L0344-04764	04764	04764	04764	04764	PGKIT16B
L0x44-08303	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0x44-08304	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0x44-08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x44-08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0344-08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x44-08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0344-08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x44-08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B

INCIZO®-ALALISTA | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 20 mm
Tarvitaan porrassasennukseen, tilattava erikseen.

PÄIVITETTY
VISBY

4V PREMIUM-VIISTE

33
CLASS

32
CLASS



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

pituus	leveys	paksuus	paneelita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



NEW ENGLAND OAK ● PRO L0231-03369 ● L0331-03369	FARMHOUSE OAK ● PRO L0231-03371 ● L0331-03371	COASTAL OAK ● PRO L0231-03374 ● L0331-03374	MIDSUMMER LIGHT OAK ● L0331-08295	SUNWASH OAK ● PRO L0231-08296 ● L0331-08296	AMBERLIGHT OAK ● L0331-08297
--	--	--	---	--	--



DRIFTWOOD BROWN OAK ● L0331-08298	CLAYSTONE OAK ● L0331-08299	SMOKEWOOD OAK ● PRO L0231-08300 ● L0331-08300	SAND DRIFT OAK ● PRO L0231-08301 ● L0331-08301	BLUSH OAK ● L0331-08302	LINEN GREY OAK ● L0331-08474
---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--

VISBY
SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



	VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA	INCIZO®-MONITOIMILISTA	LAAJENNUSPROFIILI	PORRASSUOJA	TIIVISTEMASSA
TUOTENUMERO	PGSK(-)	PGINCP(-)	PGEXPC(-)	PGSTRBVIS(-)	PGKIT(-)B
MITAT	2400 x 12 x 58 mm	2150 x 13 x 48 mm	2350 x 50 x 9,5 mm	1330 x 113 x 59 mm	310 ml
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0331-08295	08295	08295	08295	08295	PGKIT02B
L0x31-08296	08296	08296	08296	08296	PGKIT02B
L0331-08297	08297	08297	08297	08297	PGKIT09B
L0331-08298	08298	08298	08298	08298	PGKIT10B
L0331-08299	08299	08299	08299	08299	PGKIT02B
L0x31-08300	08300	08300	08300	08300	PGKIT09B
L0x31-08301	08301	08301	08301	08301	PGKIT02B
L0331-08302	08302	08302	08302	08302	PGKIT10B
L0331-08474	08474	08474	08474	08474	PGKIT18B

INCIZO®-ALALISTA | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm
Tarvitaan porrassasennukseen, tilattava erikseen.

UUSI
KUNGSHAMN

4V PREMIUM-VIISTE

32
CLASS



15
YEARS
NET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
655 mm	131 mm	8 mm	14	1,201 m ²	72	100,884 m ²



HAZELWOOD OAK*
● L0372-08244



IVORY OAK*
● L0372-08246



SILK OAK*
● L0372-08248



HERITAGE OAK
● L0372-08249



CRAFT OAK
● L0372-08250




SMOKED AMBER OAK
● L0372-08251

KUNGSHAMN SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA
JALKALISTA



INCIZO®-
MONITOIMILISTA



LAAJENNUSPROFIILI



TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

* Seuraavat 3 viitettä vastaavat 100-prosenttisesti Lillehammer viitteitä:

L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

PERSTORP

EI VIISTEITÄ

33
CLASS

32
CLASS

NATURAL LOOK & FEEL

AQUASAFE

EASY TO INSTALL
UNICLIC

10
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

pituus	leveys	paksuus	paneelita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²



NATURAL OAK
● PRO L0270-01804
● L0370-01804



NATURAL HONEY OAK
● L0370-04085



BEIGE SAND OAK
● PRO L0270-04093
● L0370-04093



NATURAL BEIGE OAK
● L0370-04390



WARM NATURAL OAK
● PRO L0270-04394
● L0370-04394



VINEYARD OAK
● L0370-05023



SEA STACK OAK
● L0370-05027




FRESH OAK
● L0370-05788



SUNLIT OAK
● L0370-05794



NORDIC WHITE ASH,
3-STRIP
● L0370-08012



CLASSIC OAK, 3-STRIP
● L0370-08013



ELEGANT OAK, 3-STRIP
● PRO L0270-08014
● L0370-08014

PERSTORP SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA
JALKALISTA



INCIZO®-
MONITOIMILISTA



LAAJENNUSPROFIILI



TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

TUOTENUMERO MITAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0370-05023	05023	05023	05023	PGKIT09B
L0370-05027	05027	05027	05027	PGKIT01B
L0370-05788	01856	01856	01856	PGKIT02B
L0370-05794	05794	05794	05794	PGKIT09B
L0370-08012	01822	01822	01822	PGKIT18B
L0370-08013	01819	01819	01819	PGKIT04B
L0x70-08014	01789	01789	01789	PGKIT04B

INCIZO®-ALALISTA | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 20 mm
Tarvitaan porrasasennukseen, tilattava erikseen.



TYYLİKÄS VIIMEISTELY LATTIAASI

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme haluamasi viimeistellyn ilmeen luomiseksi. Saumattomista siirtymistä lattian sekä seinien tai portaiden välillä mukavuutta parantaviin hiljaisiin alusmateriaaleihin tai jalkalistoihin, jotka viimeistelevät huoneen tyylikkäästi. Täydellisyyttä yksityiskohdilla.

1. ALUSMATERIAALIT

Tee hyvästä lattiasta vieläkin parempi. Alusmateriaalit lisäävät kävelymukavuutta, parantavat huoneen akustiikkaa, ehkäisevät narinää, tukevat ponttijärjestelmää ja suojaavat lattiaa aluslattiasta nousevalta kosteudelta. Ne voidaan yhdistää myös lattialämmitykseen.

2. JALKALISTAT

Viimeistele tyylisi väreihin yhteensopivilla jalkalistoilla tai täydennä sisustukseksi joillakin monista maalattavista valkoisista listoistamme.

3. LIIKUNTA SAUMALISTAT







Piilota sahausjäljet ja anna lattialle tilaa laajeta liikuntasaumalistojen avulla. Luo sujuva sauma värikoordinoitulla Incizo® -liikuntasaumalistalla.

KAIKKI MITÄ TARVITSET LATTIAN ASENNUKSEEN, VIIMEISTELYYN JA YLLÄPITOON

Laminaattilattia on paljon muutakin kuin vain lankut, joilla kävelemme. Se on täydellinen sisustusratkaisu. Siksi Pergo tarjoaa myös täyden valikoiman lisävarusteita. Pergolta saat kaiken tarvitsemasi lattian helppoon asentukseen ja ylläpitoon.

ASENNUS

ALUSMATERIAALIT

	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>FOAM UNDERLAY puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rulla</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>FOAM+ UNDERLAY betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rulla</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART UNDERLAY puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / pakkaus</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SMART+ UNDERLAY betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pakkaus</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY puiset ja betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rulla</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
 <p>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</p> <p>PGUDLPS15 15 m² / rulla</p> <p>PGUDLPS50 50 m² / rulla</p>	15790	950	2	1	240	240	940	20
	52640	940	2	1	420	420	940	6

ASENNUS

ASENNUSTYÖKALUT



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
TEIPPI NETAPE50	50000	50	0,5	96	310	290	290	960



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
ASENNUSSARJA PGTOOLA	395	139	58	10	415	330	120	48

ASENNUSTYÖKALUT AMMATTILAISILLE



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
AMMATTILAISTEN ASENNUSRAUTA PGWPULLBAR Kumisen iskunvaimentimen ansiosta hiljainen ja mukava käyttää.	700	280	230	1	575	375	140	120



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
LYÖNTIPALIKKA PGWTAPPINGBLOCK Työkalu, joka jakaa napautuksen voimaa tasaisesti suojellakseen lankkua.	520	110	62	10	200	200	60	480

VIIMEISTELY

JALKALISTAT



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA PGSK(-)	2400	12	58	6	2410	65	61	720



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
MAALATTAVA PERUSJALKALISTA PGSKPAINTA	2400	12	58	6	2405	60	65	720



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
MAALATTAVA PARKETIN JALKALISTA PGSKPAINTA	2400	14	77	6	2410	84	77	432



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
MAALATTAVA MATTOLISTA PGSCOTPAINTA	2400	17	17	6	2440	54	54	894









	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
MAALATTAVA JALKALISTAN SUOJUS PGISKRCOVER	2400	16	129	6	2410	56	139	264



	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
MAALATTAVA VESITIIVIS JALKALISTA PGHSK58PAINT	2400	13	58	6	2400	80	60	540

VIIMEISTELY

JALKALISTAT

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
	VALKOINEN MATALA JALKALISTA, PONTILLINEN							
	SFSKCLICKWHITE126	1260	12	50	6	1291	73	57
SFSKCLICKWHITE240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	MAALATTAVA MATALA JALKALISTA, PONTILLINEN							
	SFSKCLICKPAINT126	1260	12	50	6	1291	73	57
SFSKCLICKPAINT240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	VALKOINEN KESKIKOKOINEN JALKALISTA, PONTILLINEN							
	SFPSKCLICKWHITE126	1260	12	70	6	1291	72	89
SFPSKCLICKWHITE240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	MAALATTAVA KESKIKOKOINEN JALKALISTA, PONTILLINEN							
	SFPSKCLICKPAINT126	1260	12	70	6	1291	72	89
SFPSKCLICKPAINT240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	VALKOINEN KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN							
	SFTSKCLICKWHITE126	1260	14	100	6	1291	79	107
SFTSKCLICKWHITE240	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	MAALATTAVA KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN							
	SFTSKCLICKPAINT126	1260	14	100	6	1291	79	107
SFTSKCLICKPAINT240	2400	14	100	6	2431	79	107	252

VIIMEISTELY

LISTOJEN ASENNUSTARVIKKEET



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
	50	50	230	12	213	160	240	1200

PROFIILIT



INCIZO® MONITOIMILISTA

PGINCP(-)

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
	2150	48	13	1	2250	69	27	266



INCIZO®-ALALISTA

NEINCPBASE2 (8 mm lattiat)
NEINCPBASE6 (9,5 mm lattiat)
NEINCPBASE8 (8 mm lattiat)
NEINCPBASE11 (9 mm lattiat)

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
	2150	71	21	1	2158	74	22	234



YHDISTELMÄLISTA

PGPRSILV

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
	1860	47	16	1	1860	60	16	340

JULKISTEN TILOJEN LISTAT









LAAJENNUSPROFIILI, LATTIANSÄVYINEN

PGEXPC(-)
Laminaatin ja laminaatin väliin. Helposti napsauttamalla asennettava. Minimitilasmäärä: 30 kpl.

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225






VIIMEISTELY

PROFIILIT

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>ERITASOLISTA</p> <p>SILVER SFADPSILV</p> <p>COFFEE SFADPCOFF</p> <p>CLAY SFADPCLAY</p> <p>CHAMPAGNE SFADPCHAM</p> <p>BLACK SFADPBLACK</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
								
	 <p>LIIKUNTASAUMALISTA</p> <p>SILVER SFEXPSILV</p> <p>COFFEE SFEXPCOFF</p> <p>CLAY SFEXPCLAY</p> <p>CHAMPAGNE SFEXPCHAM</p> <p>BLACK SFEXPBLACK</p>							
	2000	31	10	10	2102	142	52	400
								
 <p>PÄÄTYLISTA</p> <p>SILVER SFENPSILV</p> <p>COFFEE SFENPCOFF</p> <p>CLAY SFENPCLAY</p> <p>CHAMPAGNE SFENPCHAM</p> <p>BLACK SFENPBLACK</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400
								

VIIMEISTELY

VIIMEISTELYTARVIKKEET

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>TIIVISTEMASSA</p> <p>PGKIT(-)B 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
	 <p>MANSETIT</p> <p>PGPCINOX18 18 mm 1 pakkaus: 2 kpl</p> <p>PGPCINOX22 22 mm 1 pakkaus: 2 kpl</p>							
75	20	140	15	240	165	130	510	
75	20	140	15	240	165	130	510	
<h2>VESITIIVIIN ASENNUKSEN TARVIKKEET</h2>								
 <p>VAAHTOMUOVINAUHA</p> <p>NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm</p>	300	310	75	1	300	310	75	125
	 <p>AQUA SEALANT</p> <p>PGKITTRANSP 310 ml</p>							
50	50	230	12	213	160	240	1200	
 <p>HYDROSTRIPNAUHA PERUSJALKALISTALLE</p> <p>NEHSTRIPSK15 15 m</p>	15000	8	5	18	793	268	332	3888

VIIMEISTELY

PORRASSUOJAT



	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm		korkeus mm
TRONDHEIM								
PGSTRBTRO(-)95	950	134	59	4	962	145	142	100
PGSTRBTRO(-)120	1200	134	59	2	1212	142	75	50



LILLEHAMMER								
PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	72	50



VISBY								
PGSTRBVIS(-)	1330	113	59	2	1341	120	72	60

TRONDHEIM

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x61-xxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x61-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

LILLEHAMMER

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x44-xxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x44-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

VISBY

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x31-xxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS



PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x31-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

UUSI LAMINAATTIPORRASSUOJAT NOPEA JA HELPPO TAPA PÄIVITTÄÄ PORTAASI

Päivitä portaikkosi vaivattomasti laminaatin porrassuojilla. Tämä ratkaisu on täydellinen portaiden kunnostamiseen itse. Porrassuojat on suunniteltu asetettavaksi suoraan olemassa olevien portaiden päälle, joten ne ovat ihanteellinen valinta niille, jotka haluavat päivittää portaansa ilman portaiden täydellistä uusimista. Sinulla on myös mahdollisuus sovittaa porrassuojat saumattomasti lattiaasi.



LAMINAATTIPORRASASKELMAT

Laminaattiporrassaskelmat on suunniteltu asennettaviksi suoraan olemassa olevien portaiden päälle. Ne ovat naarmuuntumattomia sekä kulutuksen- ja vedenkestäviä, joten ne ovat täydellisiä aktiivisiin kotitalouksiin, tarjoten sekä kestävyttä että helppoa puhdistettavuutta.

Ja yksinkertaisen asennuksen ansiosta se on tehokas tapa remontoida portaikkosi. Saatavilla Trondheimin, Lillehammerin ja Visbyn sarjoihin:

TRONDHEIM: PGSTRBTRO(-)95 | PGSTRBTRO(-)120
LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)
VISBY: PGSTRBVIS(-)

Löydät täydelliset tuotenumerot, sekä voit laskea tuotteiden tarpeen verkkosivuillemme pergo.fi.

AENNUS ON NOPEAA JA VAIVATONTA

Askelmat on suunniteltu asennettaviksi suoraan olemassa olevien portaiden päälle. Ne ovat myös erittäin nopeita ja helppoja asentaa Multigluo-liimalla.

VÄRIIN SOINTUVA VIIMEISTELY

Käytä samaa kosua niin porrassaskelmissa kuin lattiasa luodaksesi yhtenäisen ilmeen kotiisi. Koska porrassaskelmat on valmistettu oikeista lattiaankkuista, väri sopii täydellisesti yhteen. Saatavilla valituissa Trondheim-kuoseissa.

NAARMUN- JA KULUTUKSENKESTÄVÄ

Portaat, jotka säilyttävät hyvän ulkonäkönsä vuodesta toiseen. Koska portaiden peitteet on valmistettu oikeista laminaattilankuista, ne omaavat saman korkean naarmu- ja kulutuskestävyyden kuin lattiat.

2 AENNUSVAIHTOEHDOT








VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN AENNUS
Antaa portaille saumattoman ulkoasun ylhäältä alas.








MAALATTUJEN ASKELMIEN AENNUS
Asenna vain askelmat ja maalaa loput samanväriseksi kuin seinä.

KUNNOSSAPITO

	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 LATTIANPUHDISTUSAINE 1 L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
 TAHRANPOISTOAINE 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
 PUHDISTUSSETTI PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
 PUHDISTUSMOPPI PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
 KORJAUSSETTI PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648

QUICKHEAT

	KAPPALE			määrä / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
	PE-KALVO							
	NEUDLSCREEN34 33,75 m ² / rulla			1	150	250	2700	60
	QUICKHEAT-KALVO							
	NEUDLQH100X300			1	1040	125	125	114
	NEUDLQH100X500			1	1040	125	125	114
	NEUDLQH100X700			1	1040	125	125	114
	QUICKHEAT-KALVO							
	NEUDLQH120X300			1	1240	130	130	114
	NEUDLQH120X500			1	1240	130	130	114
	NEUDLQH120X700			1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT-ERISTYSLEVYT							
	NEUDLQHPLATE 1 pakkaus: 10 levyä			1	1200	500	70	30
	QUICKHEAT LANGATON KONTROLLI-YKSIKKÖ							
	NEQHKITWIFI			1	165	55	190	40
	QUICKHEAT JATKOJOHDOT							
	NEQHEXCAB100 1 m			1	315	190	20	75
	NEQHEXCAB300 3 m			1	315	190	20	75

QUICKHEAT

ASENNUS VIIDELLÄ HELPOLLA VAIHEELLA



quickheat.pergo.com

1 Suunnittele asennus kätevän verkkosuunnittelutyökalumme avulla.



2 Asenna monikerroksinen QuickHeat-järjestelmä.



3 Liitä QuickHeat-kalvot yhteen.



4 Asenna ohjausjärjestelmä seinälle ja yhdistä QuickHeat-kalvot siihen.



5 Kiinnitä ohjausjärjestelmän pistoke pistorasiaan.



TOIVOTTAVASTI EMME NÄE SINUA UDELLEEN ELINIKÄSI AIKANA

Kyse ei ole siitä, ettemmekö pitäisi sinusta tai arvostaisi sinua, sillä se on meille erittäin tärkeää. Vastuullisuuden lisäämiseksi meidän kaikkien on ostettava vähemmän ja vaadittava enemmän käyttämiltämme tuotteilta. Lattiamme on suunniteltu kestävämmän – asennushetkestä koko eliniän ajan.

OSTA ELINIÄKSI

Olemme niin varmoja lattioidemme kestävydestä, että niillä on elinikäinen takuu. Tämä on hyväksi sekä sinulle että ympäristölle.

VALITSE YMPÄRISTÖSERTIFIointi

Kaikilla laminaattilattioillamme on arvostettu EU-ympäristömerkki ja Joutsenmerkki. Itse asiassa olemme ensimmäinen valmistaja, jonka lattialle on myönnetty jälkimmäinen ympäristömerkki – jo vuonna 1995.

LIITY JÄTEFANIEIN JOUKKOON

Valmistamme laminaattilattioidemme ydinrunгон talteenotetusta puusta. Olemme myös kehittäneet tekniikan HDF-levyjen kierrättämiseksi niiden käyttöiän päätyttyä, mikä tekee laminaattilattioistamme täysin kierrätettäviä. Aivan kuten kaikki lattiamme.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



VALMISTAMME LATTIAMME JÄTTEESTÄ

LAITAMME JÄTTEET LATTIOIHIN

Emme todellakaan pidä resurssien tuhlaamisesta, joten äärettömän kauniiden Pergo-laminaatti- ja parkettilattioiden HDF-runkolevy (tiheä kuitulevy) valmistetaan talteenotetusta puusta. Keräämme puujätettä sahoilta, tienvarsien hoidosta ja vastaavista lähteistä. Olemme myös ensimmäisiä maailmassa, jotka pystyvät kierrättämään HDF-levyjä, joten laminaattilattiamme ovat täysin kierrätettäviä.

KESTÄVÄT LATTIAT RAJUIHIN LEIKKEIHIN

Pergo-laminaattilattiat on suunniteltu elinikäiseen käyttöön – ja ne kirjaimellisesti ovat valmiina kaikkeen, mitä elämä – tai lapset – tuovat tullessaan. Teemme latioistamme lujatekoisia ja kestäviä kahdesta syystä. Ensinnäkin, emme halua sinun joutuvan murehtimaan siitä, että kestääkö lattiasi sinun ja perheesi elämää. Toiseksi, tuotteilla, joiden käyttöikä on pitkä, on pienempi vaikutus planeettamme luonnonvaroihin.

ELINIKÄINEN TAKUU*

Aivan kuin Pergo-parkettilattian uskomaton kestävyys ei olisi tarpeeksi – jokaisella lattialla on myös elinikäinen takuu. Kyllä, se on melko mahtavaa. Jos kaikki ehdot täyttyvät, Pergo korjaa tai vaihtaa lattian vielä 30 vuodenkin jälkeen! Voit olla varma, että Pergo-lattiasi kestävä mukana kaikissa elämän käännteissä. Samalla vähennämme myös ympäristöjalanjälkeämme, sillä lattioiden käyttöikä on paljon tavallista pidempi. Tämä auttaa suoraan vähentämään kulutusta ja jätteiden määrää ja näyttää tietä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.



* Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Tuotekuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus tai itse tuotteet saattavat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisten virheiden korjaamiseen. Sisältö © 2023, Unilin bv – Division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältöä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Kuluttajakysymykset ja jälleenmyyjät löydät osoitteesta pergo.com.

Pergo on laadukas tuote, jonka valmistaa UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of  UNILIN