

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
MALLISTOT 2026

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE & AMMATTILAISILLE





FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo valmistaa näyttäviä ja erittäin kestäviä lattioita. Ei oikoteitä, ei kompromisseja, vain parasta skandinaavista toimivuutta, muotoilua ja suunnittelua. Keksimme laminaattilattian ja itse asiassa olemme kehittäneet lattioita, jotka ovat kulkeneet voitosta voittoon 1970-luvulta lähtien.

Lattioidemme asentaminen ja kunnossa pitäminen on helppoa. Löydät varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon laajasta parketti-, vinyyli- ja laminaattilattioiden valikoimastamme.

Tule katsomaan.

MIKSI VALITA PERGO-VINYYLILATTIAT?



PEHMEÄ JA HILJAINEN

Se tuntuu lämpimältä, pehmeältä ja hiljaiselta jalkojen alla, mutta lattia on erittäin vahva ja kestää erinomaisesti kulutusta ja iskuja.



VEDENPITÄVÄ

Lattiassa on vesitiivis* pinta ja se kestää hyvin tahraantumista, joten sitä on ilo puhdistaa.



LUONNOLLINEN ILME JA TUNTUMA

Poikkeuksellisen luonnolliset kuosit ja kohokuvioitu mattapinta. Lattia säilyttää raikkaan ulkoasunsa uuden ensiluokkaisen pintakerroksensa ansiosta.



HELPPO ASENTAA

Nopea ja helppo asennus Uniclic®- tai Unizip®-pönttijärjestelmällä, myös hieman epätasaisille pinnoille.** Kaikissa latioissa on integroitu alusmateriaali, joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta entisestään.



LISÄVARUSTEET TAKAAVAT TÄYDELLISEN LOPPUTULOKSEN

Kaikki, mitä tarvitset lattian asennukseen, viimeistelyyn ja ylläpitoon. Työkalut, väreihin sopivat jalkalistat ja liikuntasaumalistat, tehokkaat ylläpitotuotteet ja paljon muuta.



ELINIKÄINEN TAKUU

Kaikilla Pergo-vinyylilattioilla on elinikäinen takuu***, joten voit nauttia latioista huoletta.

* Testattu ISO 4760 -standardin mukaisesti (ei vuotoja), ei noudata EN13553-standardeja, jotka on tarkoitettu hitsatuille joustaville lattianpäällysteille.

** Katso vaatimukset lattian asennusohjeista osoitteessa pergo.com.

*** Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



VALMISTAUDU ELINIKÄISEEN SUHTEESEEN

Pergo-vinyylilattiat ovat valmiit kestämään kaikki vaatimuksesi – sateiset päivät, likaiset koirat ja elämän yleisesti ottaen. Se on yhtä varmaa kuin Skandinavian sateisen kesät ja loputtoman pitkät talvet.

Toinen varma asia on se, että jos voimme jollakin tavalla vähentää tuotantovaikutuksiamme, teemme niin. Esimerkiksi pyrimme omaa sisäistä ekosysteemiämme, jonka avulla kierrätämme sisäisesti 99% omasta teollisuusjätteistämme, joten ne eivät päädy hävitettäväksi tai poltettaviksi. Lisäksi olemme investoineet uuteen tuotantolinjaan, joka pystyy kierrättämään vanhoja vinyylilattioita. Toisin sanoen olemme ryhtyneet sanoista tekoihin jätteidemme suhteen.

Toinen hieno asia on se, että vinyylilattiamme ovat myös erittäin kestäviä, koska ne on suunniteltu kestämään eliniän. Tämä vähentää sinun stressiäsi sekä ympäristöön kohdistuvaa rasitusta, joten myönteinen vaikutus on kaksinkertainen.



TÄMÄ ON UPEA LATTIA

UUTTA VANHASTA

Pidämme itseämme lattiäteollisuuden edelläkävijänä ja olemme innokkaita löytämään uuden "jutun" ja sen tuomat mahdollisuudet parantaa vinyylilattiatuotantoa. Meillä on jännittäviä uutisia! Olemme investoineet huippuluokan tuotantolinjaan, joka pystyy kierrättämään vanhat vinyylilattiat, jotka voidaan muuntaa uusiksi lattioiksi koteihin. Tämän mullistavan aloitteen ansiosta voimme käyttää kiertotalousmenetelmää, joka vähentää merkittävästi uusiutumattomien luonnonvarojen kysyntää. Näin luomme vastuullisemman ja resurssitehokkaamman tuotantoprosessin.

ELINIKÄINEN TAKUU*

Aivan kuin Pergo-parkettilattian uskomaton kestävyys ei olisi tarpeeksi – jokaisella lattialla on myös elinikäinen takuu. Kyllä, se on melko mahtavaa. Jos kaikki ehdot täyttyvät, Pergo korjaa tai vaihtaa lattian vielä 30 vuodenkin jälkeen! Voit olla varma, että Pergo-lattiasi kestää mukanasi kaikissa elämän käännteissä. Samalla vähennämme myös ympäristöjalanjälkeämme, sillä lattioiden käyttöikä on paljon tavallista pidempi. Tämä auttaa suoraan vähentämään kulutusta ja jätteiden määrää ja näyttää tietä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.



* Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



PEHMEÄ & HILJAINEN

LATTIAT MUKAVAN ELÄMÄÄN


Pergo Rigid -vinyylilattia on ainutlaatuinen yhdistelmä mukavuutta ja kestävyyttä. Tuotteidemme skandinaavisen toiminnallisen muotoilun motto on ollut, että lattiat tuntuvat lämpimiltä ja ovat pehmeitä ja hiljaisia jalkojen alla – mutta ne kuitenkin kestävät erinomaisesti kulutusta ja iskuja. Rungon akustisen kerroksen ansiosta lattia takaa erittäin miellyttävän huoneen akustiikan. Eikö olekin upeata? Kyllä.



VEDENPITÄVÄ

KOSKA ELÄMÄ ON LIIAN LYHYT VEDESTÄ MUREHTIMISEEN

Kaikissa Pergo Rigid -vinyylilatioissa käytetään omaa AquaSafe-tekniikkaamme, joka luo viisteisiin asti ulottuvan vesitiiviin pinnan, joka estää vettä imeytymästä lattian sisään. Vesi vain pysyy lattian pinnalla, ja voit pyyhkiä sen helposti pois.



LUONNOLLINEN ILME JA TUNTUMA

ANTAA KAIKKIIN HUONEISIIN PITKÄKESTOISTA KAUNEUTTA


Pergo Rigid -vinyylilattiassa on poikkeuksellisen luonnolliset kuosit ja kohokuvioitu mattapinta, joka saa sen näyttämään ja tuntumaan tammelta, kookolattiamatolta tai betonilta – ja siinä on kaikki huolettoman vinyylilattian edut. Erinomaisen suojaavan pintakerroksen ansiosta se säilyttää raikkaan ulkoasunsa, jotta voit esitellä sitä naapureille vielä vuosienkin päästä.

UNICLIC®: NOPEA, HELPPO JA LUOTETTAVA

Kulma-kulma-lukitusjärjestelmämme tarjoaa markkinoiden parhaan teknisen suorituskyvyn: Lukitus takaa erittäin vahvan ja vedenkestävän liitoksen sekä helpon ja kätevän asennuksen.



KATSO ASENNUSVIDEO



PAD PRO: NOPEAMPI JA HELPOMPI TAPA ASENTAA LATTIA

Kaikissa Rigid Click -lattioissamme on valmiiksi kiinnitetty alusmateriaali, joka nopeuttaa ja helpottaa lattioiden asennusta.

Suunniteltu erityisesti lattioita ammattikseen asentaville sekä henkilöille, jotka haluavat asentaa mahdollisimman monta neliometriä päivässä. Pad Pro toinen etu on se, että se vaimentaa ääntä tehokkaasti viereisiin huoneisiin. Lisää mukavuutta kotiisi.



UNIZIP®: VAIVATON KALANRUOTOKUVION ASENNUS

YKSIPANEELINEN KALANRUOTORATKAISU

Unizip®-tekniikan ansiosta kalanruotokuvioinen lattia voidaan asentaa vain yhdellä paneelityypillä, koska kahden tyyppisiä paneeleita (A tai B) ei tarvitse varastoida. Unizip®-tekniikka poistaa tämän haitan.

VÄHEMMÄN VIRHEITÄ ASENNUKSEN AIKANA

Helppo kulma-asennus. Parempi ja helpompi asennuskokemus.



KATSO ASENNUSVIDEO



ASENNUS ON NOPEAA JA VAIVATONTA
Alustatyötä ei tarvita, koska alusmateriaali on valmiiksi kiinnitetty lattiaan.

**ERINOMAINEN ÄÄNENVAIMENNUS
VIEREISIIN HUONEISIIN**
Alusmateriaali on täydellisesti kiinnitetty, tukee hyvin ponttijärjestelmää ja takaa optimaalisen akustiikan.

**ERINOMAINEN TUKI
UNICLIC-PONTTIJÄRJESTELMÄLLE**

KÄVELYÄÄNIEN VAIMENNUS
(Vorma, Glomma & Isefjord)




ASKELÄÄNIEN VAIMENNUS
(Namsen, Viskan)






UUTUUS LATTIAMATERIAALISTA



VALMISTETTU LATTIASTASI

Jalkalista korostaa lattian kauneutta ja luo harmonisen tilan.


**SAMA VÄRI
SAMA PINNAN RAKENNE
SAMA SUORITUSKYKY**



PYÖREÄ MUOTOILU


Nämä kierrätetyistä lattiamateriaaleista valmistetut jalkalistat voidaan kierrättää kokonaan uusiksi lattioksi Recover-ohjelman kautta.

**LATTIASTA JALKALISTAAN JA
TAKAISIN LATTIAAN**



LUKITTAVA & KOMPAKTI

Helppokäyttöisen lukitusjärjestelmän ja kompaktin pituutensa ansiosta tämä jalkalista varmistaa täydellisen kohdistuksen ja helpon asennuksen myös pienissä tiloissa.



TEHOKAS VARASTOINTI JA LÄHETYS

Kompaktin kokonsa ansiosta näitä jalkalistoja varastoidaan, käsitellään ja toimitetaan samalla tavalla, kuin lattiapäällysteitä.

VINYL PLANKS & TILES RIGID CLICK

Muuta koko huoneesi tunnelmaa. Tee siitä leveämpi, kapeampi, pidempi, tummempi tai vaaleampi valitsemastasi koosta ja väristä riippuen - vaihtoehdot ovat rajattomat.

UUSI
KOKOELMA




VORMA
630 × 126 mm




GLOMMA
1494 × 209 mm



NAMSEN
1251 × 189 mm




ISEFJORD
856 × 428 mm



VISKAN
610 × 303 mm





	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	630 mm	126 mm	5+1 mm	10	0,794 m ²	108	85,752 m ²



BEIGE NORWEGIAN OAK
PAD PRO V4524-40215



WARM NORWEGIAN OAK
PAD PRO V4524-40284



NATURAL NORWEGIAN OAK
PAD PRO V4524-40309



BROWN HERITAGE OAK
PAD PRO V4524-49231



GREIGE NORWEGIAN OAK
PAD PRO V4524-49234



WARM HILL OAK
PAD PRO V4524-49243

VORMA YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



MATALA JALKALISTA



KESKIKOKOINEN
JALKALISTA



4-IN-1 INCIZO® -LISTA




VINYYLIPORRAS-
SUOJA



TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVFC SK(-) 1251 x 50 x 12 mm SP 1494 x 50 x 12 mm MP	PGVFC PSK(-) 1251 x 70 x 12 mm SP 1494 x 70 x 12 mm MP	PGVFC INCP(-) 1225 x 43 x 8 mm SP 1475 x 43 x 8 mm MP	⁽¹⁾ PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm ⁽²⁾ PGVSTRBSP(-) 1231 x 115 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4524-40215	40215SP	40215SP	40215SP	⁽²⁾ 40215	PGKIT10B
V4524-40284	40284SP	40284SP	40284SP	⁽²⁾ 40284	PGKIT02B
V4524-40309	40309SP	40309SP	40309SP	⁽²⁾ 40309	PGKIT10B
V4524-49231	49231SP	49231SP	49231SP	⁽²⁾ 49231	PGKIT15B
V4524-49234	49234SP	49234SP	49234SP	⁽²⁾ 49234	PGKIT18B
V4524-49243	49243MP	49243MP	49243MP	⁽¹⁾ 49243	PGKIT09B



	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5+1 mm	6	1,873 m ²	52	97,396 m ²



DARK COTTAGE OAK
PAD PRO V4431-49242

WARM HILL OAK
PAD PRO V4431-49243

BRIGHT HILL OAK
PAD PRO V4431-49244

GREY HILL OAK
PAD PRO V4431-49245

GREIGE COTTAGE OAK
PAD PRO V4431-49246

BROWN MEADOW OAK
PAD PRO V4431-49247



GOLDEN MEADOW OAK
PAD PRO V4431-49248

NATURAL MEADOW OAK
PAD PRO V4431-49249

LIGHT MEADOW OAK
PAD PRO V4431-49250

GREIGE MEADOW OAK
PAD PRO V4431-49251

NATURAL IRISH OAK
PAD PRO V4431-49252


GREY IRISH OAK
PAD PRO V4431-49253



GREIGE IRISH OAK
PAD PRO V4431-49254

SMOKED IRISH OAK
PAD PRO V4431-49255

GLOMMA YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



MATALA JALKALISTA

KESKIPOKOINEN
JALKALISTA

4-IN-1 INCIZO® -LISTA


VINYYLIPORRAS-
SUOJA

TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVFCCK(-) 1494 x 50 x 12 mm	PGVFCPSK(-) 1494 x 70 x 12 mm	PGVFCINCP(-) 1475 x 43 x 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 x 136 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4431-49242	49242MP	49242MP	49242MP	49242	PGKIT12B
V4431-49243	49243MP	49243MP	49243MP	49243	PGKIT09B
V4431-49244	49244MP	49244MP	49244MP	49244	PGKIT02B
V4431-49245	49245MP	49245MP	49245MP	49245	PGKIT19B
V4431-49246	49246MP	49246MP	49246MP	49246	PGKIT02B
V4431-49247	49247MP	49247MP	49247MP	49247	PGKIT15B
V4431-49248	49248MP	49248MP	49248MP	49248	PGKIT04B
V4431-49249	49249MP	49249MP	49249MP	49249	PGKIT02B
V4431-49250	49250MP	49250MP	49250MP	49250	PGKIT02B
V4431-49251	49251MP	49251MP	49251MP	49251	PGKIT02B
V4431-49252	49252MP	49252MP	49252MP	49252	PGKIT10B
V4431-49253	49253MP	49253MP	49253MP	49253	PGKIT02B
V4431-49254	49254MP	49254MP	49254MP	49254	PGKIT02B
V4431-49255	49255MP	49255MP	49255MP	49255	PGKIT04B

UUSI
NAMSEN

4-SIVUVIISTE | PIENET LANKUT




	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4+1 mm	9	2,128 m ²	44	93,632 m ²



BEIGE NORWEGIAN OAK PAD PRO V4307-40215 GREY NORWEGIAN OAK PAD PRO V4307-40216 GREIGE FOREST OAK PAD PRO V4307-40218 NATURAL FOREST OAK PAD PRO V4307-40219 NATURAL ARDECHE OAK PAD PRO V4307-40220 BRIGHT ARDECHE OAK PAD PRO V4307-40221



NATURAL CABIN OAK PAD PRO V4307-40222 SMOKED CABIN OAK PAD PRO V4307-40223 LIGHT CABIN OAK PAD PRO V4307-40224 WARM NORWEGIAN OAK PAD PRO V4307-40284 LIGHT NORWEGIAN OAK PAD PRO V4307-40285 NATURAL NORWEGIAN OAK PAD PRO V4307-40309



GOLDEN ARDECHE OAK PAD PRO V4307-49227 ORIGINAL ARDECHE OAK PAD PRO V4307-49228 NATURAL HERITAGE OAK PAD PRO V4307-49229 WARM HERITAGE OAK PAD PRO V4307-49230 BROWN HERITAGE OAK PAD PRO V4307-49231 BRIGHT HERITAGE OAK PAD PRO V4307-49232




WHITE HERITAGE OAK PAD PRO V4307-49233 GREIGE NORWEGIAN OAK PAD PRO V4307-49234

NAMSEN
YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



MATALA JALKALISTA KESKIPOKOINEN JALKALISTA 4-IN-1 INCIZO® -LISTA VINYYLIPORRAS-SUOJA TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVFCCK(-) 1251 x 50 x 12 mm	PGVFCPSK(-) 1251 x 70 x 12 mm	PGVFCINCP(-) 1225 x 43 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 115 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4307-40215	40215SP	40215SP	40215SP	40215	PGKIT10B
V4307-40216	40216SP	40216SP	40216SP	40216	PGKIT18B
V4307-40218	40218SP	40218SP	40218SP	40218	PGKIT10B
V4307-40219	40219SP	40219SP	40219SP	40219	PGKIT09B
V4307-40220	40220SP	40220SP	40220SP	40220	PGKIT09B
V4307-40221	40221SP	40221SP	40221SP	40221	PGKIT10B
V4307-40222	40222SP	40222SP	40222SP	40222	PGKIT09B
V4307-40223	40223SP	40223SP	40223SP	40223	PGKIT09B
V4307-40224	40224SP	40224SP	40224SP	40224	PGKIT09B
V4307-40284	40284SP	40284SP	40284SP	40284	PGKIT02B
V4307-40285	40285SP	40285SP	40285SP	40285	PGKIT19B
V4307-40309	40309SP	40309SP	40309SP	40309	PGKIT10B
V4307-49227	49227SP	49227SP	49227SP	49227	PGKIT04B
V4307-49228	49228SP	49228SP	49228SP	49228	PGKIT02B
V4307-49229	49229SP	49229SP	49229SP	49229	PGKIT10B
V4307-49230	49230SP	49230SP	49230SP	49230	PGKIT10B
V4307-49231	49231SP	49231SP	49231SP	49231	PGKIT15B
V4307-49232	49232SP	49232SP	49232SP	49232	PGKIT02B
V4307-49233	49233SP	49233SP	49233SP	49233	PGKIT19B
V4307-49234	49234SP	49234SP	49234SP	49234	PGKIT18B



	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	856 mm	428 mm	5+1 mm	6	2,198 m ²	48	105,504 m ²



DARK GRITTY STONE
PAD PRO V4422-49235



BEIGE GRITTY STONE
PAD PRO V4422-49236



GREY GRITTY STONE
PAD PRO V4422-49237



IVORY TRAVERTINE
PAD PRO V4422-49238



GREIGE TRAVERTINE
PAD PRO V4422-49239



CLAY CEMENTO
PAD PRO V4422-49240



BEIGE CEMENTO
PAD PRO V4422-49241

ISEFJORD YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



MATALA JALKALISTA



KESKIKOKOINEN JALKALISTA



4-IN-1 INCIZO® -LISTA




TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVFC SK(-) 856 x 50 x 12 mm	PGVFCPSK(-) 856 x 70 x 12 mm	PGVFCINCP(-) 856 x 43 x 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4422-49235	49235MT	49235MT	49235MT	PGKIT03B
V4422-49236	49236MT	49236MT	49236MT	PGKIT19B
V4422-49237	49237MT	49237MT	49237MT	PGKIT03B
V4422-49238	49238MT	49238MT	49238MT	PGKIT19B
V4422-49239	49239MT	49239MT	49239MT	PGKIT02B
V4422-49240	49240MT	49240MT	49240MT	PGKIT16B
V4422-49241	49241MT	49241MT	49241MT	PGKIT18B

UUSI
VISKAN

4-SIVUVIISTE | PIENET LAATAT



	pituus	leveys	paksuus	paneelia / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkausta / lava	m ² / lava
PAD PRO	610 mm	303 mm	4+1 mm	10	1,848 m ²	48	88,704 m ²



DARK GRITTY STONE
PAD PRO V4320-49235



BEIGE GRITTY STONE
PAD PRO V4320-49236



GREY GRITTY STONE
PAD PRO V4320-49237



DARK SLATE
PAD PRO V4320-49258

VISKAN YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



MATALA JALKALISTA



KESKIKOKOINEN JALKALISTA



4-IN-1 INCIZO® -LISTA



TIIVISTEMASSA

TUOTE- NUMERO MITAT	PGVFCSK(-) 610 x 50 x 12 mm	PGVFCPSK(-) 610 x 70 x 12 mm	PGVFCINCP(-) 575 x 43 x 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4320-49235	49235ST	49235ST	49235ST	PGKIT03B
V4320-49236	49236ST	49236ST	49236ST	PGKIT19B
V4320-49237	49237ST	49237ST	49237ST	PGKIT03B
V4320-49258	49258ST	49258ST	49258ST	PGKIT20B



TYYLIKÄS VIIMEISTELY LATTIAASI

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme haluamasi viimeistellyn ilmeen luomiseksi. Saumattomista siirtymistä portaisiin tai seiniin, mukavuutta parantaviin hiljaisiin alusmateriaaleihin tai jalkalistoihin, jotka viimeistelevät huoneen tyylikkäästi. Täydellisyyttä yksityiskohdilla.

JALKALISTAT

Viimestele tyyli väreihin sopivilla jalkalistoilla tai täydennä sisustus jollakin monista maalattavista valkoisista jalkalistoistamme.

LIIKUNTA SAUMALISTAT

Piilota sahausjäljet ja anna lattialle tilaa laajentua liikuntasaumalistojen avulla. Luo pehmeä sauma värikoordinoitulla Incizo®-liikuntasaumalistalla. Tai valitse metallinen viimeistely.

KAIKKI MITÄ TARVITSET LATTIAN ASENNUKSEEN, VIIMEISTELYYN JA YLLÄPITOON

Vinyylilattia on paljon muutakin kuin lankut, joilla kävelemme. Se on täydellinen sisustusratkaisu. Siksi Pergo tarjoaa myös täyden valikoiman lisävarusteita. Pergolta saat kaiken tarvitsemasi lattian helppoon asennukseen ja ylläpitoon.

ASENNUS

ASENNUSTYÖKALUT



ASENNUSSARJA
PGTOOLA

	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	

	395	139	58	10	415	330	120	48
--	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----



VINYYLIN ASENNUSTYÖKALU
PGVTOOL

	410	190	16	8	420	200	120	576
--	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----



VINYYLIVEITSI
PGVKNIFEC

	246	172	45	6	295	252	105	576
--	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	-----






VINYYLIVEITSEN TÄYTTÖPAKKAUS
NEVKNIFEREFILL40
1 kpl: 40 terää

	67	25	32	10	340	155	85	500
--	----	----	----	----	-----	-----	----	-----

VIIMEISTELY

LATTIAMATERIAALISTA VALMISTETUT JALKALISTAT

	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
	PIENI JALKALISTA							
NAMSEN & VORMA PGVFCCK(-)SP	1251	12	50	6	1316	53	51	420
GLOMMA & VORMA PGVFCCK(-)MP	1494	12	50	6	1560	56	53	420
ISEFJORD PGVFCCK(-)MT	856	12	50	16	921	56	53	560
VISKAN & VORMA PGVFCCK(-)ST	610	12	50	16	675	53	53	1120
	KESKIKOKOINEN JALKALISTA							
NAMSEN & VORMA PGVFCPSK(-)SP	1251	12	70	6	1319	72	54	330
GLOMMA & VORMA PGVFCPSK(-)MP	1494	12	70	6	1564	72	55	330
ISEFJORD PGVFCPSK(-)MT	856	12	70	16	925	72	57	400
VISKAN & VORMA PGVFCPSK(-)ST	610	12	70	16	676	72	54	800
	INCIZO MONITOIMILISTAT							
NAMSEN & VORMA PGVFCINCP(-)SP	1225	43	8	1	1435	62,5	12	140
GLOMMA & VORMA PGVFCINCP(-)MP	1475	43	8	1	1685	62,5	12	140
ISEFJORD PGVFCINCP(-)MT	825	43	8	2	1035	63,5	22	308
VISKAN & VORMA PGVFCINCP(-)ST	575	43	8	2	785	63,5	22	616







VIIMEISTELY

JALKALISTAT

	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
	MAALATTAVA PERUSJALKALISTA							
PGSKPAINTA	2400	12	58	6	2405	60	65	720
	MAALATTAVA PARKETTIJALKALISTA							
PGSKPAINTA	2400	14	77	6	2410	84	77	432
	MAALATTAVA SCOTIA							
PGSCOTPAINTA	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	MAALATTAVA JALKALISTAN SUOJUS							
PGISKRCOVER	2400	16	129	6	2410	56	139	264
	MAALATTAVA VESITIIIVIS KESKIKOKOINEN JALKALISTA							
PGHSK58PAINT	2400	13	58	6	2400	60	80	540








VIIMEISTELY

JALKALISTAT

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
	VALKOINEN MATALA JALKALISTA, PONTILLINENI							
	SFSKCLICKWHITE126	1260	12	50	6	1291	73	57
SFSKCLICKWHITE240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	MAALATTAVA MATALA JALKALISTA, PONTILLINENI							
	SFSKCLICKPAINT126	1260	12	50	6	1291	73	57
SFSKCLICKPAINT240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	VALKOINEN KESKIKOKOINEN JALKALISTA, PONTILLINENI							
	SFPSKCLICKWHITE126	1260	12	70	6	1291	72	89
SFPSKCLICKWHITE240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	MAALATTAVA KESKIKOKOINEN JALKALISTA, PONTILLINENI							
	SFPSKCLICKPAINT126	1260	12	70	6	1291	72	89
SFPSKCLICKPAINT240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	VALKOINEN KORKEA JALKALISTA, PONTILLINENI							
	SFTSKCLICKWHITE126	1260	14	100	6	1291	79	107
SFTSKCLICKWHITE240	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	MAALATTAVA KORKEA JALKALISTA, PONTILLINENI							
	SFTSKCLICKPAINT126	1260	14	100	6	1291	79	107
SFTSKCLICKPAINT240	2400	14	100	6	2431	79	107	252

VIIMEISTELY

PROFIILIT

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
	ERITASOLISTA							
	SILVER NEVADPSILV							
COFFEE NEVADPCOFF								
CLAY NEVADPCLAY								
CHAMPAGNE NEVADPCHAM								
BLACK NEVADPBLACK								
	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	LIIKUNTASAUMALISTA							
	SILVER NEVEXPSILV							
COFFEE NEVEXPCOFF								
CLAY NEVEXPCLAY								
CHAMPAGNE NEVEXPCHAM								
BLACK NEVEXPBLACK								
	2000	34	7	10	2102	142	52	400
	PÄÄTYLISTA							
	SILVER NEVENPSILV							
COFFEE NEVENPCOFF								
CLAY NEVENPCLAY								
CHAMPAGNE NEVENPCHAM								
BLACK NEVENPBLACK								
	2000	24	7	10	2102	142	52	400
	MONITOIMILISTA							
	SILVER PGPRSILV							
	1860	47	16	1	1860	60	16	340

VIIMEISTELY

PORRASSUOJAT

	KAPPALE			kpl / pakkaus	LAATIKKO			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>VINYLIIPORRASSUOJA -BULLNOSE PGVSTRBMP(-) (Glomma) minimitilausmäärä: 1 laatikko</p>	1474	136	54	2	1485	143	65	50
 <p>VINYLIIPORRASSUOJA -BULLNOSE PGVSTRBSP(-) (Namsen) minimitilausmäärä: 1 laatikko</p>	1231	115	54	2	1243	127	63	60




YHTEENSOPIVA PORRASSUOJA


Virkistä portaitasi helposti asennettavilla askelkulmilla. Nämä kestävät mutta silti tyylikkäätkä askelkulmat on valmistettu lattialankuista, mikä takaa 100-prosenttisen saumattoman sopivuuden lattiaan. Saatavana vain Glomma-, Namsen- ja Vormo-lattioille.

NAMSEN

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS

	PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PORRASSUOJIIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
	LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4307-xxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS

	PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PORRASSUOJIIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
	LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4307-xxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

GLOMMA

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS

	PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PORRASSUOJIIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
	LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4431-xxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS

	PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PORRASSUOJIIEN LUKUMÄÄRÄ PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
	LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ V4431-xxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

VIIMEISTELY

LISTOJEN ASENNUSTYÖKALUT



	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

VIIMEISTELYTARVIKKEET



	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200



MANSETIT 18 MM PGPCINOX18 1 kpl: 2 mansettia	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



MANSETIT 22 MM PGPCINOX22 1 kpl: 2 mansettia	75	20	140	15	240	165	130	510
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----



VAAHTOMUOVINAUHA NEVRFOAMSTRIP15 15 m	390	350	8	10	400	360	95	600
--	-----	-----	---	----	-----	-----	----	-----



AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
--	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

KUNNOSSAPITO



	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
LATTIANPUHDISTUSAINE 1 L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342



TAHRANPOISTOAINE 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
---	----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



PUHDISTUSSETTI PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
-------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	----



PUHDISTUSMOPPI PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
-------------------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----	----	-----



KORJAUSSETTI PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648
---------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



PERGO®

Floors for real life

Tuotekuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus tai itse tuotteet saattavat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisten virheiden korjaamiseen. Sisältö © 2023, Unilin bv – Division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältöä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Kuluttajakysymykset ja jälleenmyyjät löydät osoitteesta pergo.com.

Pergo on laadukas tuote, jonka valmistaa UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of  UNILIN