

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
MALLISTOT 2025

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE & AMMATTILAISILLE





YLIVOIMAINEN KESTÄVYYS
yleiseen kotikäyttöön.
Elinikäinen takuu



PRO: ENSILUOKKAINEN KESTÄVYYS
arjen koviin vaatimuksiin.
Elinikäinen takuu



PYYNNÖSTÄ PRO X: ERINOMAINEN KESTÄVYYS KOVAAN
kulutukseen ja julkisiin tiloihin.
Elinikäinen takuu

1. LOISTAVA KULUTUKSENKESTÄVYYS JA NAARMUUNTUMISELTA SUOJAAVA KERROS

2. AJATON KUVIO

3. LAADUKAS HDF RUNKO

4. VAKAUTTAVA POHJAKERROS

| OMINAISUUDET | | CLASS 32 | CLASS 33 | CLASS 34 |
|--|--------------------|---|---|---|
| TITANX™ | | • | • | • |
| NAARMUUNTUMISENKESTO | | • | • | • |
| AQUASAFE-TEKNOLOGIA* | | • | • | • |
| PERFECTFOLD™ | | • | • | • |
| UNICLIC® | | • | • | • |
| ANTISTAATTINEN | | • | • | • |
| HYGIEENINEN | | • | • | • |
| PUUMATERIAALIT PEFC -SERTIFIODUISTA METSISTÄ | | • | • | • |
| YMPÄRISTÖMERKIT NORDIC ECOLABEL, EU ECOLABEL | | • | • | • |
| KOTIKÄYTTÖ** | | elinikäinen | elinikäinen | elinikäinen |
| TEKNISET | | STANDARDI | | |
| KÄYTTÖLUOKKA | EN ISO 10874 | 32 | 33 | 34 |
| PALOLUOKITUS | EN 13501 | Cfl-s1 | Cfl-s1 (Perstorp Pro Bfl-s1) | Bfl-s1 |
| FORMALDEHYDIPÄÄSTÖT | EN 717-1 | E0,5 | E0,5 | E0,5 |
| VOC EMISSION | agBB/DIBt | • | • | • |
| KULUTUKSENKESTÄVYYS | EN 13329 | AC4 | AC5 | AC6 |
| ISKUNKESTÄVYYS | EN17368 EN13329 | small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm | small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm | small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm |
| KESTÄVYYS TOIMISTOTUOLIN ALLA (ALUSMATERIAALIN KANSSA) | EN ISO 4918 | ei vaurioita | ei vaurioita | ei vaurioita |
| LIUKASTUMISEN ESTO | EN 13893 | class DS | class DS | class DS |
| LÄMMÖNERISTYSKYKY | EN 12667 | 0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (laminatille, jonka paksuus on 9 ja 9,5 mm) | 0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W (laminatille, jonka paksuus on 9 ja 9,5 mm) | 0,06 m ² K/W |
| SÄHKÖSTAATTINEN VARAUS | EN 1815 | < 2 kV (antistaattinen) | < 2 kV (antistaattinen) | < 2 kV (antistaattinen) |

PERGO TAKUU

Muiden kuin aitojen Pergo- lisätarvikkeiden käyttö voi vahingoittaa Pergo- lattiaasi. Tässä tapauksessa, Pergon tarjoama takuu ei ole enää voimassa. Suosittelemme käyttämään vain sellaisia Pergo- lisätarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Pergo- lattien kanssa.

* Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.

** Jos kaikkia asennusohjeita (katso www.pergo.com) ei noudateta, takuu raukeaa.

MIKSI VALITA PERGO-LAMINAATILATTIAT?



KESTÄÄ NAARMUJA JA KULUTUSTA

Jokainen lankku on suojattu patentoidulla TitanX™-pinnoitteella. Se suojaa lattiaa naarmuilta ja kulumiselta.



VEDENKESTÄVÄ* JA HELPPO PUHDISTAA

Kaikissa laminaattilattioissamme on AquaSafe-tekniikka, jonka ansiosta lattiasi on vedenkestävä ja helppo puhdistaa. Lattioilla on 15 vuoden** vedenkestotakuu.



LUONNONMUKAINEN

Kaikki laminaattilattiamme ovat sekä ulkonäöltään että rakenteeltaan uskomattoman luonnollisen näköisiä. Lisäksi lattia säilyttää värinsä eikä haalistu ajan myötä.



HELPPO ASENTAA

Napsauta paikalleen liimattoman PerfectFold™ tai Uniclic® -ponttijärjestelmän avulla.



TÄYDELLINEN VIIMEISTELY

Kauniin uuden lattian virheetöntä asennusta, saumatonta viimeistelyä ja huoletonna kunnossapitoa varten. Valitse haluamasi laajasta lisävarustevalikoimasta.



ELINIKÄINEN TAKUU**

Kaikilla pergo-laminaattilattioilla on elinikäinen takuu.

* Testattu ISO 4760 -standardin mukaisesti (ei vuotoja), ei noudata EN13553 -standardeja, jotka on tarkoitettu hitsatuille joustaville lattianpäällysteille.

** Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



KESTÄÄ NAARMUJA JA KULUTUSTA

TITANX™ - YLIVOIMAISEN LUJA

Pergo-laminaattilattian jokainen lankku on päällystetty patentoidulla TitanX™ -pinnoitteella, mikä tarkoittaa, että se kestää hyvin kulutusta ja naarmuja.

Paikoissa, joissa liikutaan paljon, kuten keittiössä, eteisessä ja olohuoneessa, tämä ylivoimainen pinnoite varmistaa, että lattiat ovat hyvin suojattuja ja voit vapaasti antaa lasten tehdä mitä haluavat. Ole villi.



AQUASAFE

KOSKA ELÄMÄ ON LIIAN LYHYT
VEDESTÄ MUREHTIMISEEN

Kaikissa Pergo-laminaattilattioissa käytetään omaa AquaSafe-tekniikkaamme, joka luo viisteisiin asti ulottuvan täysin vesitiiviin* pinnan, joka estää vettä imeytymästä lattian sisään. Se vain pysyy pinnalla ja voit pyyhkiä sen helposti pois.

* Testattu ISO 4760 -standardin mukaisesti (ei vuotoja), ei noudata EN13553 -standardeja, jotka on tarkoitettu hitsatuille joustaville lattianpäällysteille.





LUONNOLLISUUTTA TÄYSIN UUDELLA TASOLLA

SENSATION-LATTIAT – NÄE JA TUNNE ERO
Pergo Sensation -laminaatista ei uskoisi, että se ei ole
aitoa puuta.

Luonnollisen kauneuden tunne syntyy aidoilta näyttävistä
sävyistä ja puunsyistä sekä lämpimästä, mattapintaisesta
viimeistelystä.

- Syvämpi ja autenttisempi rakenne
- Hienostuneet, luonnollisen näköiset viisteet
- Viimeistely mattapinta tuntuu miellyttävältä jalkojen

Syvä, autenttinen, käsin
kosketeltava pintarakenne ja
viimeistely mattapinta.




Lattian puukuvio ulottuu viisteisiin
luoden tasaisen, harmonisen ilmeen.



MALLISTOMME

| | | SENSATION | AQUA SAFE | VIISTEET | VEDENKESTO TAKUU | TAKUU LUOKKA 32 | TAKUU LUOKKA 33 |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| TRONDHEIM | 2050 × 211 × 9,5 mm | • | • | 4 | 15 vuotta | elinikäinen | elinikäinen |
| TOREKOV | 2050 × 240 × 9,5 mm | • | • | 4 | 15 vuotta | elinikäinen | elinikäinen |
| LILLEHAMMER | 1380 × 212 × 9 mm | • | • | 4 | 15 vuotta | elinikäinen | elinikäinen |
| VISBY | 1380 × 190 × 8 mm | • | • | 4 | 15 vuotta | elinikäinen | elinikäinen |
| PERSTORP UUSI | 1200 × 190 × 8 mm | | • | 0 | 10 vuotta | elinikäinen | elinikäinen |





TRONDHEIM

4-SIVUVIISTE



| pituus | leveys | paksuus | paneeleita / pakkaus | m ² / pakkaus | pakkaus / lava | m ² / lava |
|---------|--------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| 2050 mm | 211 mm | 9,5 mm | 6 | 2,595 m ² | 44 | 114,180 m ² |



BLONDE OAK
● L0361-06398



FRESH NORDIC OAK
● PRO L0261-06399
● L0361-06399



BEIGE OAK
● PRO L0261-06400
● L0361-06400



WARM NATURAL OAK
● L0361-06401



BROWNEO OAK
● PRO L0261-06402
● L0361-06402



DARK MATURE OAK
● L0361-06403



LIGHT GREY OAK
● L0361-06404



LIGHT BEIGE OAK
● L0361-06405



SPRING OAK
● L0361-06406



MAROON OAK
● L0361-06407



ROMANTIC LIGHT GREY OAK
● L0361-06408



ROMANTIC GREY OAK
● L0361-06409



ROMANTIC GREIGE OAK
● L0361-06410



ROMANTIC NATURAL OAK
● L0361-06411

TRONDHEIM SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA

INCIZO®- MONITOIMILISTA

LAAJENNUSPROFIILI

PORRASSUOJA

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

95 cm | PGSTRBTRO(-)95
120 cm | PGSTRBTRO(-)120

PGKIT(-)B
310 ml

L0361-06398

06398

06398

06398

-

PGKIT02B

L0x61-06399

06399

06399

06399

06399

PGKIT18B

L0x61-06400

06400

06400

06400

06400

PGKIT10B

L0361-06401

06401

06401

06401

-

PGKIT09B

L0x61-06402

06402

06402

06402

06402

PBKIT17B

L0361-06403

06403

06403

06403

-

PGKIT03B

L0361-06404

06404

06404

06404

06404

PGKIT18B

L0361-06405

06405

06405

06405

-

PGKIT18B

L0361-06406

06406

06406

06406

-

PGKIT18B

L0361-06407

06407

06407

06407

-

PGKIT15B

L0361-06408

06408

06408

06408

-

PGKIT01B

L0361-06409

06409

06409

06409

-

PGKIT16B

L0361-06410

06410

06410

06410

-

PGKIT18B

L0361-06411

06411

06411

06411

-

PGKIT10B

TOREKOV

4-SIVUVIISTE



| pituus | leveys | paksuus | paneeleita / pakkaus | m ² / pakkaus | pakkaus / lava | m ² / lava |
|---------|--------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| 2050 mm | 240 mm | 9,5 mm | 6 | 2,952 m ² | 33 | 97,416 m ² |



SIBERIAN OAK
 ● PRO L0262-03568
 ● L0362-03568



ROCKY MOUNTAIN OAK
 ● PRO L0262-03570
 ● L0362-03570



SEASIDE OAK
 ● PRO L0262-03571
 ● L0362-03571



CHATEAU OAK
 ● PRO L0262-03589
 ● L0362-03589




COUNTRY OAK
 ● PRO L0262-03590
 ● L0362-03590



LIGHT FJORD OAK
 ● PRO L0262-03862
 ● L0362-03862



FJORD OAK
 ● PRO L0262-03863
 ● L0362-03863



LODGE OAK
 ● PRO L0262-03864
 ● L0362-03864




CHALKED NORDIC OAK
 ● PRO L0262-03865
 ● L0362-03865



BEACH TOWN OAK
 ● PRO L0262-03870
 ● L0362-03870

TOREKOV SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA

INCIZO®- MONITOIMILISTA

LAAJENNUSPROFIILI

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x62-03568

03568

03568

03568

PGKIT19B

L0x62-03570

03570

03570

03570

PGKIT16B

L0x62-03571

03571

03571

03571

PGKIT02B

L0x62-03589

03589

03589

03589

PGKIT04B

L0x62-03590

03590

03590

03590

PGKIT15B

L0x62-03862

03862

03862

03862

PGKIT19B

L0x62-03863

03863

03863

03863

PGKIT18B

L0x62-03864

03864

03864

03864

PGKIT10B

L0x62-03865

03865

03865

03865

PGKIT18B

L0x62-03870

03870

03870

03870

PGKIT02B

LILLEHAMMER

4-SIVUVIISTE



| pituus | leveys | paksuus | paneeleita / pakkaus | m ² / pakkaus | pakkaus / lava | m ² / lava |
|---------|--------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| 1380 mm | 212 mm | 9 mm | 7 | 2,048 m ² | 44 | 90,112 m ² |



MATURE WHITE OAK
 ● PRO L0244-04748
 ● L0344-04748




SELECT OAK
 ● PRO L0244-04749
 ● L0344-04749



SELECT BEIGE OAK
 ● PRO L0244-04750
 ● L0344-04750



MATURE TAUPE OAK
 ● PRO L0244-04751
 ● L0344-04751



WHITE PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04753
 ● L0344-04753



BLACK PAINTED OAK
 ● PRO L0244-04755
 ● L0344-04755



MATURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04756
 ● L0344-04756



SELECT WHITE OAK
 ● PRO L0244-04757
 ● L0344-04757



LIMFJORD OAK
 ● PRO L0244-04759
 ● L0344-04759



MODERN WALNUT
 ● PRO L0244-04761
 ● L0344-04761



PURE OAK
 ● PRO L0244-04763
 ● L0344-04763



PURE MIST OAK
 ● PRO L0244-04764
 ● L0344-04764




PURE GREY OAK
 ● PRO L0244-04765
 ● L0344-04765



PURE BROWN OAK
 ● PRO L0244-04766
 ● L0344-04766

LILLEHAMMER SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA

INCIZO®- MONITOIMILISTA

LAAJENNUSPROFIILI

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x44-04748

04748

04748

04748

PGKIT19B

L0x44-04749

04749

04749

04749

PGKIT04B

L0x44-04750

04750

04750

04750

PGKIT10B

L0x44-04751

04751

04751

04751

PGKIT17B

L0x44-04753

04753

04753

04753

PGKIT01B

L0x44-04755

04755

04755

04755

PGKIT20B

L0x44-04756

04756

04756

04756

PGKIT12B

L0x44-04757

04757

04757

04757

PGKIT19B

L0x44-04759

04759

04759

04759

PGKIT01B

L0x44-04761

04761

04761

04761

PGKIT15B

L0x44-04763

04763

04763

04763

PGKIT02B

L0x44-04764

04764

04764

04764

PGKIT16B

L0x44-04765

04765

04765

04765

PGKIT16B

L0x44-04766

04766

04766

04766

PGKIT17B

VISBY

4-SIVUVIISTE



| pituus | leveys | paksuus | paneeleita / pakkaus | m ² / pakkaus | pakkaus / lava | m ² / lava |
|---------|--------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| 1380 mm | 190 mm | 8 mm | 7 | 1,835 m ² | 48 | 88,080 m ² |



LIMED GREY OAK
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



URBAN GREY OAK
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



NEW ENGLAND OAK
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



MANOR OAK
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



FARMHOUSE OAK
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



MODERN DANISH OAK
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



BRUSHED WHITE PINE
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



COASTAL OAK
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



VILLAGE OAK
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



SCRAPED VINTAGE OAK
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376




FROST WHITE OAK
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



STUDIO OAK
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867




CITY OAK
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



BLACK PEPPER OAK
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA

INCIZO®- MONITOIMILISTA

LAAJENNUSPROFIILI

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x31-03367

03367

03367

03367

PGKIT19B

L0x31-03368

03368

03368

03368

PGKIT03B

L0x31-03369

03369

03369

03369

PGKIT18B

L0x31-03370

03370

03370

03370

PGKIT09B

L0x31-03371

03371

03371

03371

PGKIT15B

L0x31-03372

03372

03372

03372

PGKIT02B

L0x31-03373

03373

03373

03373

PGKIT01B

L0x31-03374

03374

03374

03374

PGKIT02B

L0x31-03375

03375

03375

03375

PGKIT04B

L0x31-03376

03376

03376

03376

PGKIT04B

L0x31-03866

03866

03866

03866

PGKIT01B

L0x31-03867

03867

03867

03867

PGKIT19B

L0x31-03868

03868

03868

03868

PGKIT10B

L0x31-03869

03869

03869

03869

PGKIT12B

UUSI PERSTORP

EI VIISTEITÄ



| pituus | leveys | paksuus | paneeleita / pakkaus | m ² / pakkaus | pakkaus / lava | m ² / lava |
|---------|--------|---------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| 1200 mm | 190 mm | 8 mm | 7 | 1,596 m ² | 48 | 76,608 m ² |



NATURAL OAK
 ● PRO L0270-01804
 ● L0370-01804



NATURAL HONEY OAK
 ● L0370-04085



BEIGE SAND OAK
 ● PRO L0270-04093
 ● L0370-04093



NATURAL BEIGE OAK
 ● L0370-04390



WARM NATURAL OAK
 ● PRO L0270-04394
 ● L0370-04394



VINEYARD OAK
 ● L0370-05023



SEA STACK OAK
 ● L0370-05027



FRESH OAK
 ● L0370-05788



SUNLIT OAK
 ● L0370-05794



NORDIC WHITE ASH,
 3-STRIP
 ● L0370-08012




CLASSIC OAK, 3-STRIP
 ● L0370-08013



ELEGANT OAK, 3-STRIP
 ● PRO L0270-08014
 ● L0370-08014

PERSTORP SÄVYIHIN YHTEENSOPIVAT TARVIKKEET



VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA

INCIZO®- MONITOIMILISTA

LAAJENNUSPROFIILI

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

PGSK(-)
2400 x 12 x 58 mm

PGINCP(-)
2150 x 48 x 13 mm

PGEXPC(-)
2350 x 50 x 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0370-01804

01731

01731

01731

PGKIT04B

L0370-04085

04085

04085

04085

PGKIT10B

L0370-04093

04093

04093

04093

PGKIT02B

L0370-04390

04390

04390

04390

PGKIT10B

L0370-04394

04394

04394

04394

PGKIT09B

L0370-05023

05023

05023

05023

PGKIT09B

L0370-05027

05027

05027

05027

PGKIT01B

L0370-05788

01856

01856

01856

PGKIT02B

L0370-05794

05794

05794

05794

PGKIT09B

L0370-08012

01822

01822

01822

PGKIT18B

L0370-08013

01819

01819

01819

PGKIT04B

L0370-08014

01789

01789

01789

PGKIT04B



TYYLIKÄS VIIMEISTELY LATTIAASI

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme haluamasi viimeistellyn ilmeen luomiseksi. Saumattomista siirtymistä lattian sekä seinien tai portaiden välillä mukavuutta parantaviin hiljaisiin alusmateriaaleihin tai jalkalistoihin, jotka viimeistelevät huoneen tyylikkäästi. Täydellisyyttä yksityiskohdilla.

1. ALUSMATERIAALIT

Tee hyvästä lattiasta vieläkin parempi. Alusmateriaalit lisäävät kävelymukavuutta, parantavat huoneen akustiikkaa, ehkäisevät narinää, tukevat ponttijärjestelmää ja suojaavat lattioita aluslattiasta nousevalta kosteudelta. Ne voidaan yhdistää myös lattialämmitykseen.

2. JALKALISTAT

Viimeistele tyylisi väreihin yhteensopivilla jalkalistoilla tai täydennä sisustuksesi joillakin monista maalattavista valkoisista listoistamme.

3. LIIKUNTASAUMALISTAT






Piilota sahausjäljet ja anna lattialle tilaa laajeta liikuntasaumalistojen avulla. Luo sujuva sauma värikoordinoitulla Incizo® -liikuntasaumalistalla.

KAIKKI MITÄ TARVITSET LATTIAN ASENNUKSEEN, VIIMEISTELYYN JA YLLÄPITOON

Laminaattilattia on paljon muutakin kuin vain lankut, joilla kävelemme. Se on täydellinen sisustusratkaisu. Siksi Pergo tarjoaa myös täyden valikoiman lisävarusteita. Pergolta saat kaiken tarvitsemasi lattian helppoon asennukseen ja ylläpitoon.

ASENNUS







ALUSMATERIAALIT

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA kpl / lava |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | |
|  <p>FOAM UNDERLAY puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rulla</p> | 15800 | 950 | 2 | 1 | 195 | 195 | 950 | 24 |
|  <p>SMART UNDERLAY puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / pakkaus</p> | 15000 | 1000 | 3 | 1 | 1000 | 250 | 180 | 18 |
|  <p>FOAM+ UNDERLAY betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rulla</p> | 15960 | 940 | 2 | 1 | 210 | 210 | 940 | 20 |
|  <p>SMART+ UNDERLAY betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pakkaus</p> | 15000 | 1000 | 3 | 1 | 1000 | 250 | 180 | 18 |
|  <p>SILENT WALK UNDERLAY puiset ja betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rulla</p> | 7000 | 1000 | 2 | 1 | 190 | 190 | 1000 | 40 |

* Cradle to Cradle Certified® -tuotteille myönnetään sertifiointi, joka perustuu niiden suorituskykyyn viidellä tärkeällä kestävän kehityksen osa-alueella: materiaalien terveys, tuotteiden kiertokulku, puhtaan ilman ja ilmaston suojele, vesien- ja maaperän hoito sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus.



ASENNUS

ALUSMATERIAALIT

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
|  <p>PE-KALVO NEUDLSCREEN34 33,75 m² / rulla</p> | 1350 | 150 | 0,2 | 1 | 150 | 250 | 2700 | 60 |
|  <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p> | 3000 | 1000 | 0,35 | 1 | 1040 | 125 | 125 | 114 |
|  <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p> | 5000 | 1000 | 0,35 | 1 | 1040 | 125 | 125 | 114 |
|  <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH100X700 100 x 700 cm</p> | 7000 | 1000 | 0,35 | 1 | 1040 | 125 | 125 | 114 |
|  <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH120X300 120 x 300 cm</p> | 3000 | 1200 | 0,35 | 1 | 1240 | 130 | 130 | 114 |
|  <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH120X500 120 x 500 cm</p> | 5000 | 1200 | 0,35 | 1 | 1240 | 130 | 130 | 114 |


ASENNUS

ALUSMATERIAALIT

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | |
|  <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH120X700 120 x 700 cm</p> | 7000 | 1200 | 0,35 | 1 | 1240 | 130 | 130 | 114 |
|  <p>QUICKHEAT-ERISTYSLEVY NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 pakkaus: 10 levyä</p> | 1200 | 500 | 7 | 1 | 1200 | 500 | 70 | 30 |
|  <p>QUICKHEAT LANGATON KONTROLLI-YKSIKKÖ NEQHKITWIFI</p> | 120 | 100 | 35 | 1 | 165 | 55 | 190 | 40 |
| <p>QUICKHEAT JATKOJOHDOT</p> <p>NEQHEXTCAB100 1 m</p> <p>NEQHEXTCAB300 3 m</p> | 1000 | 170 | 15 | 1 | 315 | 190 | 20 | 75 |
| | 3000 | 170 | 15 | 1 | 315 | 190 | 20 | 75 |

ALUSMATERIAALIT PROJEKTEIHIN

Paras alusmateriaali heijastuvien kävelyäänien vaimennukseen. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun limityksellä ja tarranauhalla.

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | |
|  <p>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</p> <p>PGUDLPS15 15 m² / rulla</p> <p>PGUDLPS50 50 m² / rulla</p> | 15790 | 950 | 2 | 1 | 240 | 240 | 940 | 20 |
| | 52640 | 940 | 2 | 1 | 420 | 420 | 940 | 6 |

ASENNUS

ASENNUSTYÖKALUT



| | KAPPALE | | | määrä / pakkaus | PAKKAUS | | | LAVA kpl / lava |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | |
| TEIPPI NETAPE50 | 5000 | 50 | 0,5 | 96 | 310 | 290 | 290 | 960 |



| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|
| ASENNUSSARJA PGTOOLA | 395 | 100 | 47 | 10 | 415 | 330 | 120 | 48 |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|

ASENNUSTYÖKALUT AMMATTILAISILLE









| | KAPPALE | | | määrä / pakkaus | PAKKAUS | | | LAVA kpl / lava |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | |
| AMMATTILAISTEN ASENNUSRAUTA PGWPULLBAR Kumisen iskunvaimentimen ansiosta hiljainen ja mukava käyttää. | 700 | 280 | 230 | 1 | 575 | 375 | 140 | 120 |



| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|
| LYÖNTIPALIKKA PGWTAPPINGBLOCK Työkalu, joka jakaa napautuksen voimaa tasaisesti suojellakseen lankkua. | 520 | 110 | 62 | 10 | 200 | 200 | 60 | 480 |
|---|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|

VIIMEISTELY

JALKALISTAT

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA kpl / lava |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | |
|  <p>VÄREIHIN SOINTUVA JALKALISTA PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p> | 2400 | 12 | 58 | 6 | 2410 | 65 | 61 | 720 |
|  <p>MAALATTAVA PERUSJALKALISTA PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p> | 2400 | 12 | 58 | 6 | 2405 | 60 | 65 | 720 |
|  <p>MAALATTAVA PARKETIN JALKALISTA PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p> | 2400 | 14 | 77 | 6 | 2405 | 89 | 79 | 432 |
|  <p>MAALATTAVA MATTOLISTA PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p> | 2400 | 17 | 17 | 6 | 2440 | 54 | 54 | 894 |
|  <p>MAALATTAVA JALKALISTAN SUOJUS PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p> | 2400 | 129 | 16 | 6 | 2410 | 146 | 48 | 264 |
|  <p>MAALATTAVA VESITIIIVIS JALKALISTA PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p> | 2400 | 13 | 58 | 6 | 2400 | 80 | 60 | 540 |

VIIMEISTELY

JALKALISTAT

| | | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | LAVA | |
|---|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
|  | VALKOINEN MATALA JALKALISTA, PONTILLINEN | | | | | | | | |
| | SFSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 50 mm | 1260 | 12 | 50 | 6 | 1291 | 73 | 57 | 360 |
| | SFSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 50 mm | 2400 | 12 | 50 | 6 | 2431 | 73 | 57 | 360 |
|  | MAALATTAVA MATALA JALKALISTA, PONTILLINEN | | | | | | | | |
| | SFSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 50 mm | 1260 | 12 | 50 | 6 | 1291 | 73 | 57 | 360 |
| | SFSKCLICKPAINT240 2400 × 12 × 50 mm | 2400 | 12 | 50 | 6 | 2431 | 73 | 57 | 360 |
|  | VALKOINEN KESKIKOKOINEN JALKALISTA, PONTILLINEN | | | | | | | | |
| | SFPSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 70 mm | 1260 | 12 | 70 | 6 | 1291 | 72 | 89 | 288 |
| | SFPSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 70 mm | 2400 | 12 | 70 | 6 | 2431 | 72 | 89 | 288 |
|  | MAALATTAVA KESKIKOKOINEN JALKALISTA, PONTILLINEN | | | | | | | | |
| | SFPSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 70 mm | 1260 | 12 | 70 | 6 | 1291 | 72 | 89 | 288 |
| | SFPSKCLICKPAINT240 1260 × 12 × 70 mm | 2400 | 12 | 70 | 6 | 2431 | 72 | 89 | 288 |
|  | VALKOINEN KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN | | | | | | | | |
| | SFTSKCLICKWHITE126 1260 × 14 × 100 mm | 1260 | 14 | 100 | 6 | 1291 | 79 | 107 | 252 |
| | SFTSKCLICKWHITE240 2400 × 14 × 100 mm | 2400 | 14 | 100 | 6 | 2431 | 79 | 107 | 252 |
|  | MAALATTAVA KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN | | | | | | | | |
| | SFTSKCLICKPAINT126 1260 × 14 × 100 mm | 1260 | 14 | 100 | 6 | 1291 | 79 | 107 | 252 |
| | SFTSKCLICKPAINT240 2400 × 14 × 100 mm | 2400 | 14 | 100 | 6 | 2431 | 79 | 107 | 252 |

VIIMEISTELY

LISTOJEN ASENNUSTARVIKKEET



| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
| MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml | 50 | 50 | 230 | 12 | 213 | 160 | 240 | 1200 |

PROFIILIT



| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
| INCIZO® MONITOIMILISTA PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm | 2150 | 48 | 13 | 1 | 2250 | 69 | 27 | 266 |









| | | | | | | | | |
|--|------|----|----|---|------|----|----|-----|
| INCIZO®-ALALISTA NEINCPBASE2 (8 mm lattiat) NEINCPBASE6 (9,5 mm lattiat) NEINCPBASE8 (8 mm lattiat) NEINCPBASE11 (9 mm lattiat) | 2150 | 71 | 21 | 1 | 2158 | 74 | 22 | 234 |
|--|------|----|----|---|------|----|----|-----|



| | | | | | | | | |
|---|------|----|----|---|------|----|----|-----|
| YHDISTELMÄLISTA PGPRSILV 1860 x 47 x 16 mm | 1860 | 47 | 16 | 1 | 1860 | 60 | 16 | 340 |
|---|------|----|----|---|------|----|----|-----|







VIIMEISTELY

PROFIILIT

| | KAPPALE | PAKKAUS | | | LAVA | | | |
|--|---------|--------------|--------------|---------------|------|--------------------|--------------|--------------|
| | | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm |
|  <p>ERITASOLISTA BLACK SFADPBLACK 2000 × 40 × 10 mm</p> | 2000 | 40 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>ERITASOLISTA SILVER SFADPSILV 2000 × 40 × 10 mm</p> | 2000 | 40 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>ERITASOLISTA CHAMPAGNE SFADPCHAM 2000 × 40 × 10 mm</p> | 2000 | 40 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>ERITASOLISTA COFFEE SFADPCOFF 2000 × 40 × 10 mm</p> | 2000 | 40 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>ERITASOLISTA CLAY SFADPCLAY 2000 × 40 × 10 mm</p> | 2000 | 40 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>LIIKUNTAUSAUMALISTA BLACK SFEXPBLACK 2000 × 31 × 10 mm</p> | 2000 | 31 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |




VIIMEISTELY

PROFIILIT


| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
|  <p>LIIKUNTA SAUMALISTA SILVER SFEXPSILV 2000 × 31 × 10 mm</p> | 2000 | 31 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>LIIKUNTA SAUMALISTA CHAMPAGNE SFEXPCHAM 2000 × 31 × 10 mm</p> | 2000 | 31 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>LIIKUNTA SAUMALISTA COFFEE SFEXPCOFF 2000 × 31 × 10 mm</p> | 2000 | 31 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>LIIKUNTA SAUMALISTA CLAY SFEXPCLAY 2000 × 31 × 10 mm</p> | 2000 | 31 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>PÄÄTYLISTA BLACK SFENPBLACK 2000 × 21 × 10 mm</p> | 2000 | 21 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>PÄÄTYLISTA SILVER SFENPSILV 2000 × 21 × 10 mm</p> | 2000 | 21 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |

VIIMEISTELY

PROFIILIT




| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
|  <p>PÄÄTYLISTA CHAMPAGNE SFENPCHAM 2000 × 21 × 10 mm</p> | 2000 | 21 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>PÄÄTYLISTA COFFEE SFENPCOFF 2000 × 21 × 10 mm</p> | 2000 | 21 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |
|  <p>PÄÄTYLISTA CLAY SFENPCLAY 2000 × 21 × 10 mm</p> | 2000 | 21 | 10 | 10 | 2102 | 142 | 52 | 400 |

JULKISTEN TILOJEN LISTAT




| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
|  <p>LAAJENNUSPROFIILI, LATTIANSÄVYINEN PGEXPC(-) Laminaatin ja laminaatin väliin. Helposti napsauttamalla asennettava. Minimitilasmäärä: 30 kpl.</p> | 2350 | 50 | 9,5 | 5 | 2365 | 80 | 70 | 225 |

VIIMEISTELY

VIIMEISTELYTARVIKKEET





| | KAPPALE | | | määrä / pakkaus | PAKKAUS | | | LAVA kpl / lava | | | |
|--|--|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----|-----|------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | | | |
|  | TIIVISTEMASSA | | | | | | | | | | |
| | PGKIT(-)B 310 ml | | | 50 | 50 | 230 | 12 | 213 | 160 | 240 | 1200 |
|  | SAFESEAL | | | | | | | | | | |
| | PGSEAL500 500 ml | | | 240 | 65 | 65 | 6 | 195 | 130 | 245 | 1080 |
|  | MANSETIT | | | | | | | | | | |
| | PGPCINOX18 18 mm 1 pakkaus: 2 kpl | | | 75 | 20 | 140 | 15 | 240 | 165 | 130 | 510 |
| | PGPCINOX22 22 mm 1 pakkaus: 2 kpl | | | 75 | 20 | 140 | 15 | 240 | 165 | 130 | 510 |

VESITIIVIIN ASENNUKSEN TARVIKKEET

| | KAPPALE | | | määrä / pakkaus | PAKKAUS | | | LAVA kpl / lava | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----|-----|------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | | | | |
|  | VAAHTOMUOVINAUHA | | | | | | | | | | |
| | NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm | | | 300 | 310 | 75 | 1 | 300 | 310 | 75 | 125 |
|  | AQUA SEALANT | | | | | | | | | | |
| | PGKITTRANSP 310 ml | | | 50 | 50 | 230 | 12 | 213 | 160 | 240 | 1200 |
|  | HYDROSTRIPNAUHA PERUSJALKALISTALLE | | | | | | | | | | |
| | NEHSTRIPSK15 15 m | | | 15000 | 8 | 5 | 18 | 793 | 268 | 332 | 3888 |

VIIMEISTELY

TRONDHEIM PORRASSUOJAT

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA | |
|---|---|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | määrä / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava | |
|  | PORRASSUOJAT 06404 | | | | | | | | |
| | PGSTRBTRO06404MH95 950 × 134 × 59 mm | 950 | 134 | 59 | 4 | 956 | 145 | 141 | 100 |
| | PGSTRBTRO06404MH120 1200 × 134 × 59 mm | 1200 | 134 | 59 | 2 | 1212 | 143 | 75 | 50 |
|  | PORRASSUOJAT 06399 | | | | | | | | |
| | PGSTRBTRO06399MH95 950 × 134 × 59 mm | 950 | 134 | 59 | 4 | 956 | 145 | 141 | 100 |
| | PGSTRBTRO06399MH120 1200 × 134 × 59 mm | 1200 | 134 | 59 | 2 | 1212 | 143 | 75 | 50 |
|  | PORRASSUOJAT 06400 | | | | | | | | |
| | PGSTRBTRO06400MH95 950 × 134 × 59 mm | 950 | 134 | 59 | 4 | 956 | 145 | 141 | 100 |
| | PGSTRBTRO06400MH120 1200 × 134 × 59 mm | 1200 | 134 | 59 | 2 | 1212 | 143 | 75 | 50 |
|  | PORRASSUOJAT 06402 | | | | | | | | |
| | PGSTRBTRO06402MH95 950 × 134 × 59 mm | 950 | 134 | 59 | 4 | 956 | 145 | 141 | 100 |
| | PGSTRBTRO06402MH120 1200 × 134 × 59 mm | 1200 | 134 | 59 | 2 | 1212 | 143 | 75 | 50 |

VÄRIIN SOINTUVIEN ASKELMIEN ASENNUS



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x61-xxxxx | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |

VALKOISTEN/MAALATTUJEN ASKELMIEN ASENNUS




| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| PORRASASKELMIEN LUKUMÄÄRÄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PORRASSUOJIEN LUKUMÄÄRÄ PGSTRBTRO(-)120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| LATTIALANKKUJEN MÄÄRÄ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| LANKKUPAKETTIEN MÄÄRÄ L0x61-xxxxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

LAMINAATTIPORRASSUOJAT NOPEA JA HELPPO TAPA PÄIVITTÄÄ PORTAASI

Päivitä portaikkosi helposti laminaattiporrassuojiemme avulla! Valitse neljästä Trondheim-mallista, jotka sopivat saumattomasti yhteen Trondheim-lattioidemme kanssa. Nämä porrassuojat sopivat täydellisesti aktiivisiin kotitalouksiin, sillä ne ovat naarmun- ja kulutuksenkestäviä, vettähylyviä, sekä helppoja puhdistaa. Yksinkertaisen asennuksen ansiosta portaiden kunnostaminen on tehokasta ja vaivatonta. Ovat saatavilla kahdessa eri pituudessa.



SAMA, ERINOMAINEN LAATU KUIN LATTIOISSAMME
Ainutlaatuinen valmistusprosessimme varmistaa, että jokainen porrassuoja on valmistettu kahdesti taitetuista, korkealaatuisista laminaattilattialaudoista. Näin takaamme, että porrassuojamme ovat samaa erinomaista laatua kuin lattiamme.



100% VÄRIVASTAAVUUS

Porrassuojien avulla voit nauttia sulavasta siirtymisestä lattiasta portaisiin, sillä yhteensopivuuden varmistamiseksi ne on valmistettu laminaattilankuistamme. Vaikka portaassasi olisi tasanne, voit luoda virheettömän siirtymän laminaattilattiallesi. Ainutlaatuinen lähestymistapamme erottaa meidät muista, sillä pystymme tarjoamaan täydellisen ilmeen.






HELPPO ASENTAA

Laminaattiporrassuojat ovat täydellinen ratkaisu sinulle, joka haluat remontoida portaasi itse. Suojat on suunniteltu asennettavaksi suoraan olemassa olevien portaiden päälle, joten ne ovat ihanteellinen valinta, mikäli haluat uudistaa portaasi tekemättä suurta remonttia.

Porrassuojat liimataan helposti olemassa oleviin portaisiin Pergo Multiglue -liimalla.



KUNNOSSAPITO

| | KAPPALE | | | PAKKAUS | | | | LAVA |
|---|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / pakkaus | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | kpl / lava |
|  <p>LATTIANPUHDISTUSAINE 1 L PGCLEANECO1000</p> | 90 | 76 | 270 | 6 | 280 | 165 | 290 | 342 |
|  <p>TAHRANPOISTOAINE 250 ML PGSPOTCLEAN</p> | 50 | 50 | 200 | 20 | 260 | 210 | 210 | 1200 |
|  <p>PUHDISTUSSETTI PGSPRAYKIT</p> | 665 | 170 | 105 | 4 | 685 | 350 | 225 | 48 |
|  <p>PUHDISTUSMOPPI PGSPRAYMOP</p> | 430 | 145 | 8 | 6 | 430 | 152 | 70 | 804 |
|  <p>KORJAUSSETTI PGREPAIR</p> | 290 | 125 | 28 | 12 | 370 | 250 | 150 | 648 |





TOIVOTTAVASTI EMME NÄE SINUA UUELLEEN ELINIKÄSI AIKANA

Kyse ei ole siitä, ettemmekö pitäisi sinusta tai arvostaisi sinua, sillä se on meille erittäin tärkeää. Vastuullisuuden lisäämiseksi meidän kaikkien on ostettava vähemmän ja vaadittava enemmän käyttämiltämme tuotteilta. Lattiamme on suunniteltu kestämään – asennushetkestä koko eliniän ajan.

OSTA ELINIÄKSI

Olemme niin varmoja lattioidemme kestävydestä, että niillä on elinikäinen takuu. Tämä on hyväksi sekä sinulle että ympäristölle.

VALITSE YMPÄRISTÖSERTIFIKOINTI

Kaikilla laminaattilattioillamme on arvostettu EU-ympäristömerkki ja Joutsenmerkki. Itse asiassa olemme ensimmäinen valmistaja, jonka lattialle on myönnetty jälkimmäinen ympäristömerkki – jo vuonna 1995.

LIITY JÄTEFANIEIN JOUKKOON

Valmistamme laminaattilattioidemme ydinrunгон talteenotetusta puusta.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





VALMISTAMME LATTIAMME JÄTTEESTÄ

LAITAMME JÄTTEET LATTIOIHIN

Emme todellakaan pidä resurssien tuhlaamisesta, joten äärettömän kauniiden Pergo-laminaatti- ja parkettilattioiden HDF-runkolevy (tiheä kuitulevy) valmistetaan talteenotetusta puusta. Keräämme puujätettä sahoilta, tienvarsien hoidosta ja vastaavista lähteistä.

KESTÄVÄT LATTIAT RAJUIHIN LEIKKEIHIN

Pergo-laminaattilattiat on suunniteltu elinikäiseen käyttöön – ja ne kirjaimellisesti ovat valmiina kaikkeen, mitä elämä – tai lapset – tuovat tullessaan. Teemme lattiaistamme lujatekoisia ja kestäviä kahdesta syystä. Ensinnäkin, emme halua sinun joutuvan murehtimaan siitä, että kestäkö lattiasi sinun ja perheesi elämää. Toiseksi, tuotteilla, joiden käyttöikä on pitkä, on pienempi vaikutus planeettamme luonnonvaroihin.

ELINIKÄINEN TAKUU*

Aivan kuin Pergo-parkettilattian uskomaton kestävyys ei olisi tarpeeksi – jokaisella lattialla on myös elinikäinen takuu. Kyllä, se on melko mahtavaa. Jos kaikki ehdot täyttyvät, Pergo korjaa tai vaihtaa lattian vielä 30 vuodenkin jälkeen! Voit olla varma, että Pergo-lattiasi kestä mukanas kaikissa elämän käänneissä. Samalla vähennämme myös ympäristöjalanjälkeämme, sillä lattioiden käyttöikä on paljon tavallista pidempi. Tämä auttaa suoraan vähentämään kulutusta ja jätteiden määrää ja näyttää tietä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.



* Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

Tuotekuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus tai itse tuotteet saattavat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisten virheiden korjaamiseen. Sisältö © 2023, Unilin bv – Division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältöä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Kuluttajakysymykset ja jälleenmyyjät löydät osoitteesta pergo.com.

Pergo on laadukas tuote, jonka valmistaa UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia

a brand of  UNILIN